

# Dian

2020/21

CATÁLOGO  
CATALOGUE  
KATALOG

*Antibacteriano · Antibacterial · Antibactérien · Antibakteriell*



MARCA CALIDAD  
**INESCOP**



*Un buen  
paso para  
la salud*  
A good step for health

*Dian*



ES DIAN es una empresa líder en el sector de fabricación de calzado para trabajo. Tras más 30 años de experiencia, investigación y progreso, en Dian se ha logrado alcanzar una calidad de producto excelente, haciendo así la vida más fácil de los trabajadores y trabajadoras de diferentes ámbitos.

La comodidad y el confort en el puesto de trabajo son los objetivos principales de DIAN, sin olvidar la seguridad en trabajos de riesgo y la adaptabilidad a diferentes anatomías. Una de las grandes ventajas de nuestro calzado es la posibilidad de incorporar soportes plantares ortopédicos diseñados para corregir o suavizar diferentes patologías que algunos trabajadores sufren en sus pies. Dian ofrece soluciones para todos.

Los productos de Dian han sido adaptados a las normativas EN-ISO-20347:2012 y EN-ISO-20345:2012 que determina que los productos de Dian disponen de un diseño de calidad, y un proceso de producción así como de comercialización excelentes dentro del sector del calzado.

Cabe destacar que DIAN dispone de la **certificación obtenida de origen español**, conocida como **sello OEC**. Este título, denominado como el **sello de Origen Español Certificado** garantiza, en un proceso de auditoría realizado por profesionales independientes, el **origen español** de los productos que pertenecen a la marca DIAN.

Para lograr dicho certificado, Dian ha sido sometido a una exhaustiva auditoría para confirmar que el diseño de sus productos es **100% hecho en España**, incluyendo el diseño de sus modelos de calzado, el origen de todos sus centros productivos, su estructura accionarial, el departamento de compras, de ventas, logística, el origen de su materia prima y componentes, y pago de impuestos en España. Todo ello para garantizar la máxima calidad, transparencia y confianza al consumidor que utiliza el calzado de Dian.

EN DIAN is a leading company in the manufacturing sector of work footwear. After 30 years of experience, research and progress, Dian has achieved excellent product quality, making a worker's life much easier.

Dian's main goal is to offer convenience and comfort in the workplace and also safety in risk jobs and adaptability to different anatomies. One of the great advantages of our shoes is the possibility to incorporate orthopaedic foot supports designed to correct or calm different pathologies that some workers suffer in their feet. DIAN offers solutions for everyone.

Dian's products have been adapted to the standards EN-ISO-20347: 2012 and EN-ISO-20345: 2012 that determines that the products of Dian have a quality design, and an excellent production and marketing process within the footwear sector.

It should be noted that Dian has obtained the certification obtained from Spanish origin, known as OCE stamp. This title, called as the stamp of origin Spanish Certificate guaranteed, in an audit process carried out by independent professionals, the Spanish origin of the products that belong to the Dian brand.

Ultimately remarkable is the Spanish origin certificate achieved after undergoing a comprehensive audit for the design of its shoe models, the source of all its production centres, its Spanish shareholding structure, purchasing department, sales department, the origin of raw materials and components, logistics, the certificate of quality and VAT payments in Spain. All this to guarantee the maximum quality, transparency and confidence to the consumer that uses Dian footwear.

FR DIAN est une entreprise leader dans le secteur de la fabrication de chaussures de travail. Après 30 ans d'expérience, de recherche et de progrès, Dian a atteint une excellente qualité de ses produits, ce qui rend la performance du travailleur beaucoup plus aisée.

La commodité et le confort dans le travail sont les principaux objectifs de Dian, sans oublier la sécurité dans les métiers de risque et l'adaptabilité aux différentes anatomies. Un des grands avantages de nos chaussures est la possibilité d'incorporer des semelles orthopédiques destinées à corriger ou adoucir diverses pathologies que certains travailleurs souffrent sur leurs pieds. DIAN offre des solutions pour tous.

Les produits de Dian ont été adaptés aux normes EN-ISO-20347: 2012 et EN-ISO 20345: 2012 qui détermine que les produits de Dian ont un design de qualité, et un excellent processus de production et de commercialisation dans le secteur de la chaussure.

Il est à noter que Dian a obtenu la certification obtenue de l'espagnol origine, connu sous le nom de timbre OCE. Ce titre, appelé comme le timbre d'Origine Espagnol Certificat garanti, dans le cadre d'un audit réalisé par des professionnels indépendants, l'origine espagnole des produits appartenant à la marque Dian.

Pour obtenir ce certification, DIAN a été soumise à un audit complet pour la conception de ses modèles de chaussures, la source de tous ses centres de production, sa structure actionariaire espagnole, département des achats, département des ventes, l'origine des matières premières et des composants, la logistique, la certification des paiements de qualité et de TVA en Espagne. Tout cela pour garantir le maximum qualité, transparence et confiance au consommateur qui utilise les chaussures Dian.

DE DIAN ist führend in der Herstellung langlebiger und bequemer Schuhe für Arbeit und Beruf. Dank 30-jähriger Erfahrung, intensiver Forschung und bester Qualität erleichtern unsere Modelle vielen Menschen täglich das Leben.

Das Ziel von Dian ist es, ein bequemes, komfortables Arbeiten zu ermöglichen und gleichzeitig für Sicherheit am Arbeitsplatz sowie ergonomisch optimierte Passform zu sorgen. Einer der großen Vorteile unserer Schuhe ist die Möglichkeit, orthopädische Einlagen zur Korrektur oder Milderung von Fußfehlstellungen zu benutzen.

Dian fertigt seine Schuhe und Einlegesohlen ausschließlich in Spanien. Nach eingehender Prüfung haben das Unternehmen und seine Produkte das OEC-Siegel (Origen Español Certificado) erhalten, das heißt: Entwicklung und Design, Rohmaterial einschließlich aller Komponenten zur Schuhherstellung, Produktionsstätten, Einkaufs- und Verkaufsabteilungen sowie Logistik, Qualitätszertifizierung, Aktienstruktur und Steuerzahlungen sind zu 100% „Hecho en España“. Das sichert maximale Qualität, Transparenz und das Vertrauen der Verbraucher in unsere Produkte.



Made in Spain





# ENJOYING WORK

## Un homenaje a la belleza real del trabajo

El trabajo es una parte de nuestras vidas sumamente importante. En España, pasamos trabajando una media de 1691 horas al año\*. Eso supone pasar un tiempo que es imprescindible para poder cumplir nuestros sueños. Dian siempre ha tenido este hecho en cuenta. Por eso, nuestra meta siempre ha estado muy clara: queremos ayudar, a través de nuestro calzado, a que los profesionales puedan disfrutar del trabajo siempre.

Esta temporada hemos puesto en marcha el proyecto **Enjoying Work**, una iniciativa que tiene como principal fin dar difusión a la actividad de profesionales reales que cada día, sacan su mejor esfuerzo para hacer felices a los demás. Contaremos historias de motivación de gente que ha luchado para convertir su pasión en su profesión. Dar visibilidad al esfuerzo. Difundir conocimiento, experiencias y motivar a que otras personas consigan sus metas.

En las páginas de este catálogo encontrarás a algunos de ellos. Porque no hay nada más bonito que disfrutar del trabajo como nunca, y a nosotros nos encanta ser testigos de ello.

*\*Datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).*

### EN Paying tribute to the real beauty of work

Work is a greatly important part of our lives. In Spain, we spend on average 1,691 hours a year working\*. This means doing something essential so we can achieve our dreams. Dian has always kept this fact central. That's why our aim has always been clear: with our footwear we want to help professionals keep enjoying their work.

This season we have started the Enjoying Work project. This is an initiative whose core aim is to spread the word about the activities of real professionals who give their all every day to make other people happy. We'll tell motivational stories from people who have fought to turn their passion into their profession. Shining a light of their efforts. Sharing know-how, experiences and motivating other people to reach their goals.

You'll find some of them in the pages of this catalogue. There's nothing sweeter that really enjoying your work, and we love to witness it.

*\*Date provided by The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).*

### DE Zu Ehren der Schönheit der Arbeit

Arbeit ist ein wichtiger Teil in unserem Leben. In Spanien verbringen wir durchschnittlich 1691 Stunden im Jahr mit Arbeit\*. Diese Zeit ist unbedingt erforderlich, wenn wir unsere Träume verwirklichen wollen. Dian war sich dessen immer bewusst. Deswegen hatten wir unser Ziel immer klar vor Augen: Wir möchten mit unseren Schuhen dazu beitragen, dass Sie im Beruf Spaß haben.

Diese Saison haben wir das Projekt **Enjoying Work** gestartet, eine Initiative, deren Hauptziel es ist, die Tätigkeit von Berufen bekannt zu geben, die tagtäglich ihr Bestes geben, um andere glücklich zu machen. Wir werden Ihnen inspirierende Geschichten von Menschen erzählen, die dafür gekämpft haben, um ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Wir wollen ihre Mühe sichtbar machen. Wissen und Erfahrungen verbreiten und andere Menschen motivieren, ihre Ziele zu verfolgen.

Auf den Seiten in diesem Katalog erwarten Sie einige solcher Geschichten. Denn es gibt nichts Schöneres als Spaß an seiner Arbeit zu haben, und wir sind gerne Zeuge davon.

*\*Die Daten wurden von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OCDE) bereitgestellt.*

### FR Un hommage à la vraie beauté du travail

Le travail représente une partie extrêmement importante de notre vie. En Espagne, nous travaillons 1 691 heures par an en moyenne\*. Nous y consacrons du temps, ce qui est essentiel pour réaliser nos rêves. Dian a toujours tenu compte de ce fait. C'est pourquoi notre objectif a toujours été très clair : à travers les chaussures que nous produisons, nous souhaitons aider les professionnels à toujours apprécier leur travail.

Cette saison, nous avons lancé le projet **Enjoying Work**, une initiative dont l'objectif principal est de diffuser l'activité de vrais professionnels qui, chaque jour, mettent tout en œuvre pour rendre les autres heureux. Nous partagerons des histoires de motivation de personnes qui ont dû lutter pour transformer leur passion en leur métier. Donner de la visibilité à l'effort. Diffuser les connaissances et les expériences, et motiver les autres à atteindre leurs objectifs.

Dans les pages de ce catalogue, vous retrouverez certaines de ces personnes. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'apprécier son travail comme jamais auparavant, et nous sommes ravis d'en être témoins.

*\* Données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).*





## Funcionalidad

Entendemos el calzado como una herramienta de trabajo que debe adaptarse a las necesidades de cada puesto. En nuestra gama Sanidad y Hostelería prima la comodidad a la hora de estar mucho tiempo en pie. En la gama Seguridad prima la resistencia del calzado y la protección del pie en actividades de riesgo. Y por último, en la gama Uniformidad, se logra el equilibrio perfecto entre comodidad y diseño, sin olvidar que en todas las gamas se ha tenido en cuenta la protección necesaria ofrecida por cada modelo para el trabajo que ha sido previsto con objeto de evitar posibles accidentes provocados por un calzado inadecuado.

### EN Functionality

We understand footwear as a work tool that must adapt to each job's needs. In our range of Health and Catering, comfort comes first since many work hours are done standing up. Highly resistant footwear and protecting feet in risk activities are a priority in the Safety range. And finally, in the Uniform range, the perfect balance between comfort and design is achieved by models that are adapted with the necessary protection for the job they are intended for in order to prevent possible accidents caused by improper footwear.

### FR Fonctionnalité

Nous concevons la chaussure comme un outil qui doit s'adapter aux besoins de chaque poste. Dans notre gamme Santé et Hospitalité c'est la commodité, vis à vis d'être debout longtemps, le plus important. Dans la gamme Sécurité il s'agit de la résistance de la chaussure et de la protection du pied lors des activités risquées. Enfin, dans la gamme Uniformité, on obtient l'équilibre parfait entre le confort et le design, sans oublier que dans toutes les gammes est prise en compte la nécessaire protection offerte par chaque modèle pour le travail qui a été planifié, afin d'éviter des possibles accidents provoqués par des chaussures inappropriées.

### DE Funktionalität

Für uns ist der Schuh ein Werkzeug, das sich an die Bedingungen des Arbeitsplatzes anpassen muss. In unserer Produktlinie Pflege und Reinigung steht wegen der langen Stunden auf den Beinen die Bequemlichkeit an erster Stelle. In der Linie Sicherheit ist die Belastbarkeit des Schuhs und der Schutz des Fußes bei gefährlichen Tätigkeiten vorrangig, während die Linie Hotellerie und Gastronomie bequemen Tragekomfort und modisches Design vereint. Für alle Einsatzbereiche gilt: Wir möchten bestmögliche Vorsorge leisten, um Unfälle durch unzureichendes Schuhwerk am Arbeitsplatz zu vermeiden.

## Salud

En el desarrollo de nuestros modelos de calzado, la salud del pie es uno de los puntos más importantes. Siguiendo principios y estándares biomecánicos, logramos un zapato que garantiza una correcta adaptación y un cuidado completo del pie. Además nuestro calzado ofrece la posibilidad de incorporar soportes plantares ortopédicos adaptados al usuario.

### EN Health

In the development of our footwear models, foot health is one of the most important issues. Following biomechanical principles and standards, we achieved a shoe that ensures proper adjustment and a complete foot care. In addition, our footwear offers the possibility of incorporating orthopedic foot supports adapted to the user.

### FR Santé

Dans l'élaboration de nos modèles de chaussures, la santé des pieds est l'un des points les plus importants. Suivant des principes et des normes biomécaniques, nous avons réalisé une chaussure qui assure un réglage correct et un soin des pieds complet. En plus, nos chaussures offrent la possibilité d'intégrer des orthèses orthopédiques adaptées à chaque utilisateur.

### DE Gesundheit

Während des ganzen Entwicklungsprozesses ist die Gesundheit des Fußes einer der wichtigsten Punkte. Für die Entwicklung neuer Modelle bedienen wir uns neuester biomechanischer Forschungen. So können wir Schuhe produzieren, die den Fuß optimal schonen und schützen. Ein weiteres Plus: Unsere Schuhe können auch mit orthopädischen Einlagen getragen werden.

## Diseño

Cuando hablamos de imagen, cada pequeño detalle cuenta. En DIAN cuidamos el diseño de nuestro calzado para crear una combinación perfecta entre Funcionalidad, Salud y Diseño.

TO BE LIGHT AT WORK!

### EN Design

When we talk about image, each small detail counts. At Dian, we carefully work the design of our footwear to create a perfect combination between Functionality, Health and Design. To be light at work!

### FR Design

Losqu'on parle de l'allure de la chaussure, chaque petit détail compte. Chez Dian on soigne la conception de nos chaussures pour créer une combinaison parfaite entre la fonctionnalité, le confort, et le design. To be light at work!

### DE Design

Für einen perfekten Auftritt ist jedes Detail von Bedeutung. Dian sorgt bei allen Schuhen für eine perfekte Kombination aus Funktionalität, Gesundheit und Design. To be light at work!

## ES *Diseño y libertad*

El corte de nuestros calzados ofrece cobertura y protección, a la vez que proyecta una imagen de diseño y vanguardia. Los materiales empleados para su fabricación son altamente transpirables, forrados en su interior y con capacidad de absorción y evaporación del sudor.

### EN Design and freedom

The cutting of our shoes offers coverage and protection, at the same time as it projects a design and avant-garde image. The materials used to manufacture are highly breathable, lined inside and with the ability to absorb and evaporate sweat.

### FR Design et liberté

L'allure de nos chaussures fournit une bonne couverture et protection, tout en projetant une image de design et d'avant garde. Les matériaux utilisés pour la fabrication sont très respirant, doublés à l'intérieur avec absorption et évaporation de la sueur.

### DE Design und Freiheit

Unserer Schuhe sind so aufgebaut, dass sie dem Fuß optimalen Schutz und Halt bieten. Dabei ist das Design modisch, trendy und innovativ. Die zur Herstellung verwendeten Obermaterialien sind besonders atmungsaktiv. Das Innenfutter nimmt effektiv Feuchtigkeit auf und leitet es an die Oberfläche weiter, wo es verdunsten kann.

## ES *Pies cómodos y secos*

Las plantillas, son de materiales acolchados, con capacidad de adaptación a la morfología de cada pie, transpirables y capaces de absorber mucha humedad y mantener la planta del pie seca. Con tratamientos antibacterianos para evitar la proliferación de microorganismos y malos olores.

### EN Comfortable and dry feet

The insoles are made of quilted materials, with the ability to adapt to the morphology of each foot, breathable and able to absorb a lot of moisture and keep the sole of the foot dry. With antibacterial treatments to prevent the proliferation of the microorganisms and bad odors.

### FR Pieds confortables et secs

Les semelles internes sont fabriquées en matériel amortissant, adaptable à la morphologie de chaque pied, respirables et capables d'absorber l'humidité et de garder aussi la plante des pieds sèche. Avec un traitement antibactérien pour prévenir la croissance de micro-organismes et les odeurs.

### DE Behaglich trockene Füße

Unsere gepolsterten Innensohlen passen sich der jeweiligen Fußform optimal an. Ihr atmungsaktiver Bezug nimmt Feuchtigkeit auf und hält die Fußsohle angenehm trocken. Die antibakterielle Ausrüstung bekämpft zudem Mikro-Organismen und unangenehme Gerüche.

## ES *Amortiguación y agarre*

La suela está fabricada con materiales blandos capaces de absorber los impactos del talón que se producen al andar. El diseño de la suela está compuesto por pastillas planas de cantos vivos, con grandes acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos, evitando el deslizamiento en cualquier superficie, seca o mojada.

### EN Cushioning and grip



The sole is made of soft materials capable of absorbing heel impacts that occur when walking. The design of the sole is composed of flat pads of rounded edges, with large grooves to facilitate the evacuation of liquids, avoiding slipping on any surface, dry or wet.

### FR Amorti et adhérence

La semelle est faite de matériaux souples capables d'absorber les impacts du talon qui se produisent lors de la marche. Le design de la semelle est composé de patins plats à bords tranchants, avec de grandes rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, évitant de glisser sur toute surface, sèche ou humide.

### DE Stoßdämpfung und Rutsicherheit

Unsere weichen Laufsohlen ermöglichen eine optimale Stoßdämpfung im Fersenbereich beim Auftreten. Das Profil der Sohle verfügt über abgerundete Kanten und spezielle Rillen, die auf dem Boden vorhandene Flüssigkeit seitlich verdrängen und so das Ausrutschen verhindern.



## ES *Seguridad y confort*

El conjunto de todos los componentes del zapato de Dian hace de él un calzado cómodo y seguro para desarrollar los trabajos para los que ha sido diseñado, protegiendo al usuario de todos los riesgos normales del trabajo y proporcionando un hábitat al pie de confort y seguridad difíciles de superar.

## EN **Safety and comfort**

The set of all the components of the shoe of Dian makes it a comfortable and safe footwear to develop the jobs for which it has been designed, protecting the user from all the normal risks of work and providing a habitat for the foot of comfort and security difficult to overcome.

## FR **Sécurité et confort**

L'ensemble de tous les composants de la chaussure Dian en fait d'elle une chaussure confortable et sûre pour développer le travail pour lequel elle a été conçue, protégeant le travailleur de tous les risques normaux du travail et fournissant un habitat au pied qui vise le confort et la sécurité le plus top possible.

## DE **Sicherheit und Komfort**

Das Zusammenspiel aller Einzelkomponenten macht unsere Modelle komfortabel und sicher. So werden Dian-Schuhe den Erfordernissen ihres jeweiligen Einsatzbereiches gerecht, schützen vor den üblichen Risiken am Arbeitsplatz und bieten kaum zu übertreffende Sicherheit und Komfort.



**N SIENA**  
p. 21



**N SIENA PERFORADO**  
p. 23



**N SIENA TEX**  
p. 25



**N EVA SOFT**  
p. 29



**EVA**  
p. 33



**EVA PLUS**  
p. 37



**EVA estampado**  
p. 41



**MILÁN-SCL perforado**  
p. 43



**MILÁN-SCL liso**  
p. 45



**PREMIER**  
p. 47



**O2-S**  
p. 49



**GOSTA**  
p. 51





### MAR

p. 53



### MAR perforado

p. 57



### PISA correa

p. 59



### PISA

p. 61



### PISA estampado

p. 63



### 1805-LM

p. 65



### 1805-PIEL-A

p. 67



### 1807-LM

p. 69



### 1900

p. 71



### FLORENCIA

p. 73



### BEA-L

p. 77



### **N** DANCE PLUS

p. 79



**N** DANCE

p. 83



MARSELLA

p. 87



VALENCIA PLUS

p. 89



CALPE

p. 93



ALTEA perforado

p. 97



CASUAL

p. 99



VIENA

p. 101



NIZA

p. 103





**DINAMIC**

●  
p. 109



**DENIA**

●  
p. 111



**SOFIA**

●  
p. 113



**RELAX**

●  
p. 115



**BERNA**

●  
p. 117



**CLASSIC**

●  
p. 119



**ATENAS**

●  
p. 121



**ITALIA**

●  
p. 123



**FRANCIA**

●  
p. 125



**SALÓN**

●  
p. 127



**AZAFATA**

●  
p. 129



**BAILARINA**

●  
p. 131



**MARTA**

●  
p. 133



**CONGRESO**

●  
p. 135



**SENADO**

●  
p. 137



**GOURMET**

●  
p. 139



**SUMILLER**

●  
p. 141



SECURITY  
SÉCURITÉ  
SICHERHEIT

SEGURIDAD



29057-S2

○ ●  
p. 145



BEA-EB SC

○ ●  
p. 147



FLEXILE

●  
p. 149



PARIDE

●  
p. 151




OLIMPO

●  
p. 153







E N J O Y I N G W O R K

**D'light®**

## Extremadamente ligero

EXTREMELY LIGHT / EXTRÊMEMENT LÉGER



**ES** Las suelas con el distintivo D'LIGHT® han superado las exigencias de más alto nivel en PESO LIGERO, diseño, materiales y ensayos mecánicos, garantizando un producto extremadamente ligero, funcional y de una duración prolongada.

**EN** The soles with the distinctive D'LIGHT® have exceeded the highest level demands in LIGHTWEIGHT, design, materials and mechanical tests, guaranteeing an extremely light, functional and long-lasting product.

**FR** Les semelles avec le logo D'LIGHT® ont dépassé les exigences les plus élevées en LÉGÈRETÉ, design, matériaux et tests mécaniques, garantissant un produit extrêmement léger, fonctionnel et durable.



## Altamente transpirable

HIGHLY BREATHABLE / TRÈS RESPIRANT



**ES** Los materiales de corte con el distintivo D'COVER DRY® son repelentes a líquidos y han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado, confort térmico y durabilidad.

**EN** The D'COVER DRY® distinctive cut materials are liquid repellent and have exceeded the highest demands in breathability, wash, thermal comfort and durability.

**FR** Les matériaux de coupe portant le logo D'COVER DRY® sont résistants aux liquides et ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage, de confort thermique et de durabilité.



## Control de la temperatura

TEMPERATURE CONTROL / CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE



**ES** Los materiales de corte con el distintivo D'COVER-PLUS®, han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado y gestión de temperatura, garantizando un producto altamente transpirable y de una duración prolongada.

**EN** The cutting materials with the distinctive D'COVER-PLUS®, have exceeded the highest level requirements in breathability, washing and temperature management, guaranteeing a highly breathable and long-lasting product.

**FR** Les matériaux de coupe avec le distinctif D'COVER-PLUS® ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage et de gestion de la température, garantissant un produit hautement respirant et durable.

# Transpirabilidad y gestión de la temperatura

## BREATHABILITY AND TEMPERATURE MANAGEMENT

## RESPIRABILITÉ ET GESTION DE LA TEMPÉRATURE



**ES** Los materiales de forro con el distintivo D'DRY®, han superado las exigencias de más alto nivel en transpirabilidad, lavado y gestión de temperatura, garantizando un producto altamente transpirable y de una duración prolongada.

**EN** The lining materials with the distinctive D'DRY® have surpassed the highest demands in breathability, washing and temperature management, guaranteeing a highly breathable and long-lasting product.

**FR** Les matériaux de doublure avec le D'DRY® distinctif ont dépassé les exigences les plus élevées en matière de respirabilité, de lavage et de gestion de la température, garantissant un produit hautement respirant et durable.

# Textiles ecológicos que cuidan el bienestar



### ECO-FRIENDLY TEXTILES THAT CARE FOR WELL-BEING


### TEXTILES RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE



**ES** La certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX® es la etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles. Además, con esta certificación, se asegura al consumidor que los productos textiles han sido analizados controlando sustancias nocivas para la salud.

**EN** STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification is the world's leading eco-label for textile products. In addition, with this certification, the consumer is assured that the textile products have been analyzed by controlling substances harmful to health.

**FR** La certification STANDARD 100 by OEKO-TEX® est le premier écolabel mondial pour les produits textiles. De plus, avec cette certification, le consommateur est assuré que les produits textiles ont été analysés en contrôlant les substances nocives pour la santé.





## Calidad 100% garantizada

100% GUARANTEED QUALITY / QUALITÉ GARANTIE À 100%



**ES** Los modelos con este distintivo han sido certificados por INESCOP según las normas UNE 59900:2014, informes ISO/TRs del Comité ISO TC/2016: "Footwear" acreditando la calidad del artículo y sus componentes.

**EN** The models with this distinctive have been certified by INESCOP according to UNE 59900: 2014 standards, ISO / TRs reports of the ISO TC / 2016 Committee: "Footwear" accrediting the quality of the article and its components.

**FR** Les modèles avec ce caractère distinctif ont été certifiés par INESCOP selon les normes UNE 59900: 2014, rapports ISO / TR du comité ISO TC / 2016: «Chaussures» accréditant la qualité de l'article et de ses composants.



## Ayuda a frenar la aparición de bacterias

HELPS SLOW DOWN THE GROWTH OF BACTERIA / AIDE À RALENTIR LA CROISSANCE DES BACTÉRIES



**ES** Certifica la cuantificación del efecto antibacteriano de un artículo según la norma ISO 16187. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios.

**EN** Certifies the quantification of the antibacterial effect of an article according to ISO 16187. The models and / or components of footwear have an antibacterial treatment that inhibits the growth of the most common bacteria in hospital and food environments.

**FR** Certifie la quantification de l'effet antibactérien d'un article selon ISO 16187. Les modèles et / ou composants de chaussures ont un traitement antibactérien qui inhibe la croissance des bactéries les plus courantes en milieu hospitalier et alimentaire.



## Óptima termorregulación del calor

OPTIMAL THERMOREGULATION OF HEAT / THERMORÉGULATION OPTIMALE DE LA CHALEUR



**ES** Los modelos con este distintivo han sido analizados por INESCOP en confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso.


**EN** The models with this distinctive have been analyzed by INESCOP in thermal comfort, with optimal thermoregulation of heat and sweat management, correct distribution of plantar pressures to prevent injuries and less muscle fatigue during use.

**FR** Les modèles avec ce caractère distinctif ont été analysés par INESCOP dans le confort thermique, avec une thermorégulation optimale de la chaleur et la gestion de la transpiration, une distribution correcte des pressions plantaires pour éviter les blessures et moins de fatigue musculaire lors de l'utilisation.



# Calzado pensado para la salud

FOOTWEAR DESIGNED FOR HEALTH  
DES CHAUSSURES CONÇUES POUR LA SANTÉ




**ES** Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente.

**EN** It certifies that a control of restricted substances for footwear has been carried out in accordance with Annex XVII of the REACH Regulation and that they do not contain substances harmful to health and the environment.

**FR** Il certifie qu'un contrôle des substances réglementées pour les chaussures a été effectué conformément à l'annexe XVII du règlement REACH et ne contient pas de substances nocives pour la santé et l'environnement.

# Respeto por la vida animal

RESPECT FOR ANIMAL LIFE / RESPECT DE LA VIE ANIMALE



**ES** Los modelos con este distintivo no contienen materiales ni fibras de origen animal.

**EN** The models with this distinctive do not contain materials or fibers of animal origin.

**FR** Les modèles avec ce caractère distinctif ne contiennent ni matériaux ni fibres d'origine animale.



# SANIDAD & HOSTELERÍA

HEALTH & CATERING  
SANTÉ ET RESTAURATION  
GESUNDHEIT UND CATERING










# SIENA

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Shole Antibacterial



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

blanco

**ES** Zapatilla tipo blucher con cierre de elástico superior. Corte de microfibr técnica D'COVER PLUS®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT® antibacteriana, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela. ISO 16187: Calzado y materiales para calzado. Método de ensayo para evaluar la actividad antibacteriana.

**FR** Chaussure de type Blucher avec fermeture élastique supérieure. Coupe en microfibre technique D'COVER PLUS®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®, col de cheville matelassé pour éviter les frottements. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, antibactérienne, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures. ISO 16187 : Chaussure et composants de chaussure - Méthode d'essai pour évaluer l'activité antibactérienne.

**EN** Blucher-style trainer with upper elasticated fastener. Technical microfibre cut D'COVER PLUS®, padded textile lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent rubbing. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, antibacterial, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole. ISO 16187: Footwear and footwear components - Test method to assess antibacterial activity

**DE** Blücher-Schuh mit Elastikverschluss oben. Schnitt mit technischer Mikrofaser D'COVER PLUS®, Innenfutter aus gepolstertem Textilmaterial D'DRY®, gepolsterter Bund am Knöchel, um Blasen zu vermeiden. Gerade Schuhleiste mit runder Spitze. Ausreichend harte Hinterkappe zur Stützung des Fersenbeins. Weiche Innensohle aus Textilmaterial auf in einem Thermoformprozess hergestellten Polyurethanschaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus dem Verbundmaterial D'LIGHT®, besonders leicht, bequem, biegsam und rutschfest, mit flachem Absatz, scharfen Kanten und breiten Auskerbungen für eine bessere Ableitung von Flüssigkeiten. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate. ISO 16187: Schuhe und Schuhkomponenten - Testmethode zur Beurteilung der antibakteriellen Aktivität.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

**D'light®**

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0002 (EUIPO)

**Dian**



**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Tejido D'DRY® sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

---

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Fabric D'DRY® over polyurethane foam  
**Sole:**  
D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu D'DRY® sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

---

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Stoff D'DRY® auf Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



# SIENA-PERFORADO

Perforated · Perforé · Perforiert

*Ligero y cómodo*  
*Light and comfortable*  
*Léger et confortable*  
*Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Shole Antibacterial



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

blanco

**ES** Zapatilla tipo blucher totalmente perforada de elástico superior. Corte de microfibra técnica D'COVER PLUS®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT® antibacteriana, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela. ISO 16187: Calzado y materiales para calzado. Método de ensayo para evaluar la actividad antibacteriana.

**FR** Chaussure de type Blucher avec fermeture élastique supérieure. Coupe en microfibre technique D'COVER PLUS®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®, col de cheville matelassé pour éviter les frottements. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, antibactérienne, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures. ISO 16187 : Chaussure et composants de chaussure - Méthode d'essai pour évaluer l'activité antibactérienne.

**EN** Blucher-style trainer with upper elasticated fastener. Technical microfibre cut D'COVER PLUS®, padded textile lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent rubbing. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, antibacterial, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole. ISO 16187: Footwear and footwear components - Test method to assess antibacterial activity

**DE** Blücher-Schuh mit Elastikverschluss oben. Schnitt mit technischer Mikrofaser D'COVER PLUS®, Innenfutter aus gepolstertem Textilmaterial D'DRY®, gepolsterter Bund am Knöchel, um Blasen zu vermeiden. Gerade Schuhleiste mit runder Spitze. Ausreichend harte Hinterkappe zur Stützung des Fersenbeins. Weiche Innensohle aus Textilmaterial auf in einem Thermoformprozess hergestellten Polyurethanschaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus dem Verbundmaterial D'LIGHT®, besonders leicht, bequem, biegsam und rutschfest, mit flachem Absatz, scharfen Kanten und breiten Auskerbungen für eine bessere Ableitung von Flüssigkeiten. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate. ISO 16187: Schuhe und Schuhkomponenten - Testmethode zur Beurteilung der antibakteriellen Aktivität.



*Anti-Deslizante*  
*Non-skid*  
*Antidérapant*  
*Rutschfest*

**D'light®**

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

**Dian**



**Corte:**  
Microfibras transpirables D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Tejido D'DRY® sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Fabric D'DRY® over polyurethane foam  
**Sole:**  
D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu D'DRY® sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Stoff D'DRY® auf Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)








**D'cover-dry®**

Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant  
Obermaterial Atmungsaktiver  
wasserabweisendes



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibactérienne  
Shole Antibacterial



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# SIENA TEX



**ES** Zapatilla tipo blucher con cierre de elástico superior. Corte textil técnico D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.  
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure de type Blucher avec fermeture élastique supérieure. Coupe en textile technique D'COVER DRY®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®, col de cheville matelassé pour éviter les frottements. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcanéus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.  
O1 = partie arrière fermée, antiestatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.  
FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Blucher-style trainer with upper elasticated fastener. Technical fabric cut D'COVER DRY®, padded textile lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent rubbing. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.  
O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.  
FO = oil resistance of the sole.

**DE** Blücher-Schuh mit Elastikverschluss oben. Schnitt mit technischen Textilien D'COVER DRY®, Innenfutter aus gepolstertem Textilmaterial D'DRY®, gepolsterter Bund am Knöchel, um Blasen zu vermeiden. Gerade Schuhleiste mit runder Spitze. Ausreichend harte Hinterkappe zur Stützung des Fersenbeins. Weiche Innensohle aus Textilmaterial auf in einem Thermoformprozess hergestellten Polyurethanschaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus dem Verbundmaterial D'LIGHT®, besonders leicht, bequem, biegsam und rutschfest, mit flachem Absatz, scharfen Kanten und breiten Auskerbungen für eine bessere Ableitung von Flüssigkeiten. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.  
O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.  
FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

**D'light®**

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0008 (EUIPO)

**Dian**





*“En mi trabajo es importante tener una gran sonrisa siempre, y eso se consigue rodeándote de los mejores compañeros y teniendo a tu disposición las mejores herramientas de trabajo”*

*“In my work, it's important to have a big smile all the time. You get that by being surrounded by the best workmates and having the best tools for the job”*

# SIENA TEX

---



azul  
blue  
bleu  
blau



rojo  
red  
rouge  
rot



azul  
blue  
bleu  
blau





gris  
grey  
gris  
grau

**Corte:**  
Rejilla transpirable D'COVER DRY®  
**Plantilla interior:**  
Tejido D'DRY® sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**  
Breathable mesh D'COVER DRY®  
**Interior sole:**  
Fabric D'DRY® over polyurethane foam  
**Sole:**  
D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**  
Tissu respirant D'COVER DRY®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu D'DRY® sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**  
Breathable mesh D'COVER DRY®  
**Innensohle:**  
Stoff D'DRY® auf Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



beige  
beige  
beige  
beige

# EVA SOFT



Carcasa antibacteriana  
Antibacterial casing  
Boîtier antibactérien  
Antibakterielle Hülle



Libre de sustancias restringidas  
Free of restricted substances  
Sans des substances restreintes  
Frei von eingeschränkten Substanzen



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Washbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

*Plantilla extraíble*  
*Plantilla extraíble*  
*Plantilla extraíble*  
*Plantilla extraíble*



*Anti-Deslizante*  
*Non-skid*  
*Antidérapant*  
*Rutschfest*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-47**



violeta

verde

rosa

negro

blanco

**ES** Zueco ultraligero de EVA, antibacteriano, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta de PU extraíble con grandes propiedades de recuperación de energía al andar forrada con tejido D'DRY®.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. OB = exigencias de base. E = Absorción de energía en el talón.

**FR** Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque, perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides dans le sabot. Semelle en PU amovible avec de grandes propriétés de récupération d'énergie lors de la marche doublée de tissu D'DRY®.

**Norme :** certificat CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016. Niveau de protection OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. OB = exigences de base. E = absorption d'énergie dans le talon.

**EN** Ultralight, antibacterial, latex-free, one piece, anatomical and non-skid EVA clogs. Machine washable up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Removable PU sole with great energy recovery properties when walking lined with D'DRY® fabric.

**Regulations:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347. UE 425/2016.

OB+SRC+E protection level. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) non-skid on flagstones and water with detergent as lubricant+non-skid on steel and glycerine as lubricant. OB = base requirements. E = Energy absorption in the heel.

**DE** Ultraleichter Clog von EVA, antibakteriell, latexfrei, aus einem Stück und anatomisch geformt, rutschfest. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°. Mit zwischen der Ferse und dem Vorfuß umklappbaren Riemen und mit Perforationen an den Seiten zur Förderung der Transpiration, Sauberkeit und zur Vermeidung des direkten Eintritts von Flüssigkeiten in die Clogs. Abnehmbare PU-Sohle mit hervorragenden Energierückgewinnungseigenschaften beim Gehen mit D'DRY®-Material.

**Norm:** CE-Zertifizierung, Norm EN-ISO-20347. UE 425/2016. Schutzniveau OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Spülmittel als Gleitmittel+rutschfest auf Stahl und Glycerin als Gleitmittel. OB = Grundanforderungen. E = Stoßabsorption an der Ferse.

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0002 (EUIPO)

*Dian*





# EVA SOFT

---







# EVA



Calzado antibacteriano  
Antibacterial shoe  
Chaussure antibactérienne  
Antibakterieller Schuh



Libre de sustancias restringidas  
Free of restricted substances  
Sans des substances restreintes  
Frei von eingeschränkten Substanzen



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

**Ultra ligero**  
**Ultra light**  
**Ultra léger**  
**Ultra leicht**  
**90 gr**



blanco

**ES** Zueco ultraligero de EVA, antibacteriano, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de látex con tratamiento antibacterias. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. OB = exigencias de base. E = Absorción de energía en el talón.

**FR** Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40 °C. Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque, perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour stimuler la circulation. Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

**Norme :** certificat CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016. Niveau de protection OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. OB = exigences de base. E = absorption d'énergie dans le talon.

**EN** Ultralight, antibacterial, latex-free, one piece, anatomical and non-skid EVA clogs. Machine washable up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Incorporates an interior fabric insole on latex foam with antibacterial treatment. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

**Regulations:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347. UE 425/2016.

OB+SRC+E protection level. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) non-skid on flagstones and water with detergent as lubricant+non-skid on steel and glycerine as lubricant. OB = base requirements. E = Energy absorption in the heel.

**DE** Ultraleichter Clog von EVA, antibakteriell, latexfrei, aus einem Stück und anatomisch geformt, rutschfest. Waschmaschinentauglich für bis zu 40 °C. Mit zwischen der Ferse und dem Vorfuß umklappbaren Riemen und mit Perforationen an den Seiten zur Förderung der Transpiration, Sauberkeit und zur Vermeidung des direkten Eintritts von Flüssigkeiten in die Clogs. Einlage mit Massage-Mikronoppen zur Stimulation der Blutzirkulation. Mit einer Inneneinlage aus Textil auf antibakteriell behandeltem Latexschaumstoff. ULTRALEICHT, nur 180 Gramm pro Schuh.

**Norm:** CE-Zertifizierung, Norm EN-ISO-20347. UE 425/2016. Schutzniveau OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Spülmittel als Gleitmittel+rutschfest auf Stahl und Glycerin als Gleitmittel. OB = Grundanforderungen. E = Stoßabsorption an der Ferse.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-47**

Design registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 001699083-001 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**







# EVA

burdeos  
burgundy  
bordeaux  
bordeaux



marino  
navy blue  
bleu marine  
marineblau



azul  
blue  
bleu  
blau



celeste  
sky blu  
bleu ciel  
hellblau



naranja  
orange  
orange  
orange



*Dian*



verde  
green  
vert  
grün



violeta  
violet  
violett  
lila



rosa  
pink  
rose  
pink



blanco  
white  
blanc  
weiß



negro  
black  
noir  
schwarz







Calzado antibacteriano  
Antibacterial shoe  
Chaussure antibactérienne  
Antibakterieller Schuh



Libre de sustancias restringidas  
Free of restricted substances  
Sans des substances restreintes  
Frei von eingeschränkten Substanzen



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

*Ultra ligero*  
*Ultra light*  
*Ultraléger*  
*Ultra leicht*  
**128 gr**

# EVA PLUS



**ES** Zueco ligero de EVA, antibacteriano, con celdillas antideslizantes en la suela, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. E = Absorción de energía en la zona del tacón. OB = Requisitos básicos.

**FR** Sabot léger en EVA, antibactérien, avec cellules antidérapantes dans la semelle, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation sanguine. Il incorpore un gabarit de tissu intérieur sur de la mousse de latex avec un traitement antibactérien.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. E = Absorption d'énergie au niveau du talon. OB = Exigences de base.

**EN** Ultralight EVA clog, antibacterial, latex free, one piece, anatomical, non-skid and antistatic. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. It incorporates an interior fabric template on latex foam with antibacterial treatment.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Protection Level SRC+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. E = energy absorption in the heel area. OB = basic requirements.

**DE** Ultraleichter EVA, antibakteriell, Clog mit rutschfester Wabensohle, aus einem Stück, anatomisch und rutschfest. Bis zu 40° in der Waschmaschine zu säubern. Mit beweglichen Riemen, seitlich perforiert, um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu vermeiden. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Die Innensohle besteht aus einem Stoff aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Sicherheitslevel SRC+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. E = Energieaufnahme über den Absatz. OB = Basisanforderungen.



*Anti-Deslizante*  
*Non-skid*  
*Antidérapant*  
*Rutschfest*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-46 N° 001699083-001 (EUIPO)

Diseño registrado / Registered design


Design enregistrée / Eingetragenes Design



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.







*“Poder disponer de un calzado que aguante el ritmo de cocina a mediodía es importantísimo”*

*“Having a great pair of shoes that can withstand the rhythm of the kitchen at lunchtime is so important”*



# EVA PLUS

---



violeta  
violet  
violet  
lila



negro  
black  
noir  
schwarz





azul  
blue  
bleu  
blau



blanco  
white  
blanc  
weiß



azul  
blue  
bleu  
blau





Modelo antibacteriano  
Antibacterial shoe  
Chaussure antibactérienne  
Antibakterieller Schuh



Libre de sustancias restringidas  
Free of restricted substances  
Sans des substances restreintes  
Frei von eingeschränkten Substanzen



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



**Correa abatible**  
**Folding heel strap**  
**Bride amovible**  
**Herunterklappbare riemen**

# EVA ESTAMPADO

Stamped · Imprimé · Bedrucker



**Ultra ligero · Ultra light · Ultraléger**  
**Ultra leicht · 90 gr**

**ES** Zueco ultraligero de EVA estampado, antibacteriano, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

**Normativa:** Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

**FR** Sabot ultra léger en EVA, antibactérien, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Lavable en machine jusqu'à 40°C. Avec bride arrière rabattable entre le talon et la tige, ajouré sur les côtés pour faciliter l'aération, le nettoyage et éviter la pénétration directe des liquides. Plante à micropoints de massage pour stimuler la circulation sanguine. Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien au charbon actif. ULTRALEGER, seulement 180 grammes par paire.

**Norme:** Certificat CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

**EN** Ultralight EVA clog, latex free, antibacterial, one piece, anatomical and non-skid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over latex foam with antibacterial treatment. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.

**Regulations:** CE certified, directive 89/686/CEE. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

**DE** EVA-ultraleichter, antibakteriell, latexfreier Monoblock, anatomisch und rutschfest. Waschbar in der Waschmaschine bis zu 40°. Herunterklappbare Riemen, zur besseren Belüftung und Reinigung an den Seiten perforiert und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Es enthält eine Innenstoffschablone auf Latexschaum mit antibakterieller Behandlung. Ultraleicht, nur 180 Gramm das Paar.

**Norm:** CE Zertifiziert, 89/686/CEE, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0021 (EUIPO)

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



*“La salud es para mí una de las cosas más importantes, y por eso me gusta tener un calzado que tenga en cuenta esto”*

*“For me, health is one of the most important things and that’s why I like having footwear that takes this into account”*





Garantía de funcionalidad  
Functionality guarantee  
Garantie de fonctionnalité  
Funktionsgarantie





Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibactérienne  
Shole Antibacterial



Tested for harmful substances,  
www.oeko-tex.com/standard100



Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# MILAN-SCL-PERFORADO

Perforated · Perforé · Perforiert



negro

blanco

**ES** Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, corte de microfibra D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela antibacteriana de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como

lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antibactérien en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber D'COVER OEKO-TEX® interior D'DRY®, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Antibacterial bicolor polyurethane sole, high non-skid coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a

lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schuh mit Klettverschluss, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter D'DRY® des Oberleders aus Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbiges Polyurethan-Sohle antibakteriell, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsöhle, für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347, UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design

N° 007342118-0006 (EUIPO)



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**

**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieure:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**  
Poliurethane

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®

**Sohle:**  
Polyurethan

*“Para desarrollar mi trabajo,  
los pies son muy importantes.  
Necesito controlar con  
seguridad el pedal del sillón  
dental y para ello necesito  
sentirme cómoda”*

*“To do my job, my feet are very important.  
I need to safely control the pedal on the  
dental chair, so I need to feel comfortable”*

**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 152, 792

**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 152, 792

**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 152, 792

**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell 152, 792






Garantía de funcionalidad  
Functionality guarantee  
Garantie de fonctionnalité  
Funktionsgarantie



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibactérienne  
Shole Antibacterial



**D'cover**  
Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry**  
Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# MILAN-SCL-LISO

Smooth · Lisse · Farben



blanco

negro

**ES** Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela antibacteriana de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antibactérienne en polyuréthane bicolor, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antiestatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber D'COVER OEKO-TEX® interior D'DRY®, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Antibacterial bicolor polyurethane sole, high non-skid coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schuh mit Klettverschluss, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter D'DRY® des Oberleders aus Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbige Polyurethan-Sohle antibakteriell, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilssole, für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347, UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antiestatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0006 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



*“Al estar en cocina,  
busco que mis zapatos  
de trabajo se limpien  
fácilmente y sean  
duraderos”*

*“Being in the kitchen, I look for  
work shoes that clean easily and  
are hard-wearing”*



**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 152, 792  
**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 152, 792  
**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 152, 792  
**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell 152, 792

**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano

**Upper:**

Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Fabric over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane

**Tige:**

Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

Poliurethane

**Obermaterial:**

atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

Polyurethan






Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



**D'cover**  
Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry**  
Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# PREMIER



marino



blanco

**ES** Zapato de microfibras técnicas D'COVER OEKO-TEX® con forro transpirable D'DRY® y doble cierre intercambiable entre velcro y cordones en el mismo modelo de zapato. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacteriano y carbón activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. Calzado disipativo electrostático Clase Ambiental 3 (norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente.

**FR** Chaussure en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec une doublure respirante D'DRY®. Double fermeture échangeable velcro et lacets sur le même modèle. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. Chaussure dissipative électrostatique.

Classe Environnementale 3 (norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

**EN** Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX® shoe with breathable lining D'DRY® and double Velcro closure interchangeable by the wearer: velcro or laces. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured, assembled and sewn to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Protection Level O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Electrostatic dissipative footwear Environmental Class 3

(UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

SRA = non-skid on tiles using water and detergent.

**DE** Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit atmungsaktivem Futter und doppeltem D'DRY®, auswechselbarem Verschluss: Klettverschluss oder Schnürsenkel. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Elektrostatischer Schuh nach Ökologischer Klasse 3

(UNE-EN 61340-4-3:2005).

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Diseño registrado  
Registered design  
Design enregistrée

Eingetragenes Design

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48

Nº 007342118-0028 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





- Despegar el velcro
- Unfasten the velcro
- Décoller le velcro
- Klettverschluss aufmachen

- Tirar de la lengüeta de plástico hasta extraerla de los pasadores
- Remove the velcro strip
- Tirer la languette en plastique jusqu'à l'extraire des passants
- Klettband abmachen

- Pasar y ajustar los cordones
- Thread the laces
- Passer et ajuster les lacets
- Schnürsenkel zusammenbinden

**Corte:**

Microfibra técnica D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano

**Upper:**

Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Fabric over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane

**Tige:**

Microfibre technique D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

Polyurethane

**Obermaterial:**

Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

Polyurethan

*“El calzado es un elemento importante porque la comodidad es fundamental para poder devolver la salud en forma de sonrisas bonitas a los pacientes”*

*“Footwear is really important because comfort is key in being able to deliver healthcare in the form of our patients' great smiles”*



Modelo antibacteriano  
Antibacterial shoe  
Chaussure antibactérienne  
Antibakterieller Schuh



Libre de sustancias restringidas  
Free of restricted substances  
Sans des substances restreintes  
Frei von eingeschränkten Substanzen



Zapato lavable hasta 140°  
Washable shoe up to 140°  
Chaussure lavable jusqu'à 140°  
Waschbar Schuh bis 140°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# 02-S



violeta

azul

blanco

verde

**ES** Zueco de material polimérico antibacteriano SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable a 140 °C y hasta 30 minutos, anatómico con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos, planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea.

Accesorios: se puede suministrar con plantilla de gel, aparte, para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie, la parte inferior de la misma está formada por ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Nivel de protección OB+SRA+A+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.  
OB = exigencias de base.  
E = Absorción de energía en el talón.  
A = Antiestático  
Calzado disipativo electrostático Clase Ambiental 3  
(norma UNE-EN 61340-4-3:2005).

**EN** Clog made with SBS antibacterial polymer material unibody, anatomical, antistatic and slip resistant. Suitable for machine washing and sterilization up to 140° C for up to 30 minutes, anatomical strap folding rear heel and the blade, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids, plant microdots massage to stimulate blood circulation. Accessories: the template available with gel, separately, for a better distribution of pressure from the sole, the bottom of it is formed by suction cups to tread on them and push the air trapped inside the plant to the foot, reducing perspiration and increasing comfort.

**Regulations:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
OB+SRA+A+E protection level. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = anti-skid on flagstones and water with detergent as lubricant.  
OB = base requirements.  
E= Energy absorption in the heel.  
A= Antistatic.  
Electrostatic Dissipative Footwear Environmental Class 3  
(standard UNE-EN 61340-4-3:2005).

**FR** Sabot en matériel polymère antibactérien SBS monobloc, anatomique, anti-statique et antidérapant. Garantie pour le lavage et la stérilisation jusqu'à 140°C pendant 30 minutes. Bride arrière amovible. Perforé latéralement pour éviter la transpiration et éviter la pénétration directe dans la chaussure des liquides ou des fluides. Semelle intérieure avec des micro points de massage pour stimuler la circulation sanguine.

Accessoires: Semelle intérieure en gel, pour une meilleure distribution des pressions de la plante du pied. La partie inférieure de la semelle est formée de ventouses qui, lorsqu'on appuie dessus, repoussent l'air enfermé à l'intérieur vers la plante du pied, ce qui diminue la transpiration et augmente le confort.

**Norme :** certificat CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Niveau de protection OB+SRA+A+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant.  
OB = exigences de base.  
E = absorption d'énergie dans le talon.  
A = antistatique  
Chaussures dissipatives électrostatiques Classe environnementale 3  
(Norme UNE-EN 61340-4-3:2005).

**DE** Clog aus SBS antibakteriell Polymer, Monoblock, anatomisch, rutschfest und antistatisch. In der Waschmaschine sterilisierbar bis 140° und bis zu 30 Minuten. Anatomisch mit herunterklappbaren Riemen zwischen Ferse und Spann, zur besseren Belüftung und Reinigung seitlich angebracht und um das direkte Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh zu verhindern. Sohle mit Massage-Mikropunkten, um die Blutzirkulation zu stimulieren. Zubehör: separate Gel-Sohle für eine bessere Druckverteilung auf der Fußsohle, die die Schweißbildung vermindert und den Tragekomfort erhöht.

**Norm:** CE-Zertifizierung, Norm EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Schutzniveau OB+SRA+A+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Spülmittel als Gleitmittel.  
OB = Grundanforderungen.  
E = Stoßabsorption an der Ferse.  
A = Antistatisch  
Dissipative und elektrostatische Schuhe Umweltklasse 3  
(Norm UNE-EN 61340-4-3:2005)

**Correa abatible**  
Folding heel strap  
Bride amovible  
Herunterklappbare riemen

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 33-48



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





CORREA ABATIBLE ENTRE  
EL TALÓN Y EL EMPEINE  
FOLDING HEEL STRAP BETWEEN  
THE HEEL AND INSTEP

BRIDE AMOVIBLE ENTRE  
LE TALON ET L'EMPEIGNE  
ZUSAMMENKLAPPBARER  
FERSENRIEMEN ZWISCHEN  
FERSE UND SPANN.

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
202000706 AITEX

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

D'cover®

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Zapato lavable hasta 30°  
Washable shoe up to 30°  
Chaussure lavable jusqu'à 30°  
Waschbar Schuh bis 30°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# COSTA



blanco/  
fucsia

blanco/celeste

**ES** Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable D'COVER OEKO-TEX® con pieza de microfibra en la puntera y acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC +FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

**FR** Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant D'COVER OEKO-TEX® avec renfort sur le bout et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle intérieure en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

**EN** Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX® with microfiber at the toe and a cushioned vamp to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Protection Level SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

**DE** Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit Mikrofaserteil an der Spitze und Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefütterte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeltdichtes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO -20347. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

**Anti-Deslizante**

**Non-skid**

**Antidérapant**

**Rutschfest**



Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design

Nº 007342118-0013 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**  
Microfibra  
D'COVER OEKO-TEX®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra técnica  
**Piso:**  
Poliuretano y TPU

---

**Upper:**  
Microfiber  
D'COVER OEKO-TEX®  
**Interior sole:**  
Technic microfiber  
**Sole:**  
Polyurethane and TPU

---

**Tige:**  
Microfiber  
D'COVER OEKO-TEX®  
**Semelle intérieur:**  
Microfibre technique  
**Semelle:**  
Polyurethane et TPU

---

**Obermaterial:**  
Technische Mikrofaser  
D'COVER OEKO-TEX®  
**Innensohle:**  
Mikrofaser  
**Sohle:**  
Polyurethan und TPU

*“Son muchas las horas  
que estamos de pie, por  
ese motivo es más que  
importante tener el  
calzado adecuado”*

*“We're on our feet for a long time,  
that's why it's important to have  
suitable footwear”*

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

2020OK0706 AITEX

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

D'cover®

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Zapato lavable hasta 30°  
Washable shoe up to 30°  
Chaussure lavable jusqu'à 30°  
Waschbar Schuh bis 30°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# MAR



blanco/  
azulón

blanco/verde

blanco



**ES** Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibra técnica transpirable con acolchado D'COVER OEKO-TEX® en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibra técnica y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347.  
UE 425/2016.

Nivel de protección SRC +FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

E = Absorción de energía en la zona del tacón.

OB = Requisitos básicos.

**FR** Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirant D'COVER OEKO-TEX® et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

FO = Exigences de base.

E = Absorption d'énergie au niveau du talon.

OB = Exigences de base.

**EN** Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned D'COVER OEKO-TEX® inset to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Protection Level SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard.

FO = oil resistance of the sole.

E = energy absorption in the heel area.

OB = basic requirements.

**DE** Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefüllte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppeltdichtes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+FO+E+OB.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate

E = Energieaufnahme über den Absatz.

OB = Basisanforderungen.

*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0027 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

*Dian*



<b>Corte:</b> Microfibra D'COVER OEKO-TEX®	<b>Tige:</b> Microfibre D'COVER OEKO-TEX®
<b>Plantilla interior:</b> Microfibra técnica	<b>Semelle intérieur:</b> Microfibre technique
<b>Piso:</b> Poliuretano y TPU	<b>Semelle:</b> Poliurethane et TPU
<b>Upper:</b> Microfiber D'COVER OEKO-TEX®	<b>Obermaterial:</b> Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®
<b>Interior sole:</b> Technic microfiber	<b>Innensohle:</b> Mikrofaser
<b>Sole:</b> Polyurethane and TPU	<b>Sohle:</b> Polyurethan und TPU



*“Lo que más me gusta de mi trabajo es hacer felices a los demás. Y una de las herramientas que me ayudan a conseguirlo es mi calzado”*

*“What I like most about my job is making other people happy. One of the tools that helps me do this are my shoes”*

# MAR

---



blanco/verde  
white/green  
blanc/vert  
weiß/grün



blanco/celeste  
white/light blue  
blanc/bleu ciel  
weiß/hellblau



blanco  
white  
blanc  
weiß







blanco/azulón  
white/blue  
blanc/bleu  
weiß/blau



negro  
black  
noir  
schwarz



blanco/fucsia  
white/fuchsia  
blanc/fuchsia  
weiß/fuchsia





Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100  
**D'cover**  
Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Zapato lavable hasta 30°  
Washable shoe up to 30°  
Chaussure lavable jusqu'à 30°  
Waschbar Schuh bis 30°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# MAR PERFORADO

Perforated · Perforé · Perforiert



blanco

negro

**ES** Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibras técnicas transpirables con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con microfibras técnicas D'COVER OEKO-TEX® y barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, huella en forma de colmena antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco. Apto para lavado en frío.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016. Nivel de protección SRC+FO+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante, norma EN-ISO-20347. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela. E = Absorción de energía en la zona del tacón. OB = Requisitos básicos.

**FR** Sabot avec bride rabattable entre l'empeigne et le talon, fabriqué en microfibre technique respirante D'COVER OEKO-TEX® et rembourré sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique recouverte avec de la microfibre technique et une barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane avec talon compensée, empreinte en forme d'alvéoles antidérapante de double densité, bi-composant à base de polyuréthane et de TPU combinés pour augmenter le coefficient d'efficacité antidérapante du sabot. Indiqué pour le lavage à froid.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. Niveau de protection SRC+FO+E+OB. SRC = (SRA + SRB) antiglisse en carreau et de l'eau avec un détergent + antiglisse en acier et de la glycérine comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures. E = Absorption d'énergie au niveau du talon. OB = Exigences de base.


**EN** Clog with folding heel strap, made of breathable Technic microfiber with a cushioned inset to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Anatomical insole lined with Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX® and metatarsal bar. Polyurethane sole wedge, hive shaped non-skid double density tread, two-component polyurethane and TPU combined to increase the clog's non-skid efficiency coefficient. Washable in cold water.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. Protection Level SRC+FO+E+OB. SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant, EN-ISO-20347 standard. FO = oil resistance of the sole. E = energy absorption in the heel area. OB = basic requirements.

**DE** Clog mit herunterklappbarem Fersenriemen, aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Mit Technische Mikrofaser gefüllte anatomische Innensohle mit Metatarsaleinsatz. Keilförmige Polyurethansohle, doppelt dichtes, wabenförmiges, rutschfestes Profil, Zweifachkomponente aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Clogs zu erhöhen. Kalt waschbar.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. Sicherheitslevel SRC+FO+E+OB. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. Norm EN-ISO-20347. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate. E = Energieaufnahme über den Absatz. OB = Basisanforderungen.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0027 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:**  
Microfibra D'COVER OEKO-TEX®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra técnica  
**Piso:**  
Poliuretano y TPU

**Upper:**  
Microfiber D'COVER OEKO-TEX®  
**Interior sole:**  
Technic microfiber  
**Sole:**  
Polyurethane and TPU

**Tige:**  
Microfibre D'COVER OEKO-TEX®  
**Semelle intérieur:**  
Microfibre technique  
**Semelle:**  
Polyurethane et TPU

**Obermaterial:**  
Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®  
**Innensohle:**  
Mikrofaser  
**Sohle:**  
Polyurethan und TPU



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibactérienne  
Shole Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100



Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# PISA CORREA

Strap · Bride · Riemen



marino

blanco

**ES** Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibras técnicas perforadas con acolchado D'COVER OEKO-TEX® en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibras técnicas con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO 20347. UE 425/2016. Nivel de protección SRA+E+OB.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.  
E = absorción de energía en la zona del tacón.  
OB = requisitos básicos.

**FR** Sabot à bride repliable retenue au talon, fait de microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec rembourrage perforé sur le cou-de-pied pour éviter les frottements, monté sur forme droite à bout arrondi. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle antibactérienne anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016. Niveau de protection SRA+E+OB.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.  
E = absorption de l'énergie sur le talon.  
OB = Exigences de base.

**EN** Clog with swing heel strap made of Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX® with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar. Antibacterial polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016. Protection Level SRA+E+OB.  
SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.  
E = energy absorption in the heel area.  
OB = basic requirements.

**DE** Clog mit Riemen aus Rindsleder, perforiert und gepolsterte Verstärkung, um Reibungen zu vermeiden D'COVER OEKO-TEX®. Gerade Form und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle antibakteriell aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Sicherheitslevel SRA+E+OB.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.  
E = Energieaufnahme über den Absatz.  
OB = Basisanforderungen.



Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-47

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0024 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:** Microfibra técnica D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Planta de PU forrada de microfibra

**Piso:**

Poliuretano y TPU

**Upper:**

Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Microfiber covered PU

**Sole:**

Polyurethane and TPU

**Tige:**

Microfibre technique D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

PU plante couverte de microfibre

**Semelle:**

Polyurethane et TPU

**Obermaterial:**

Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

PU mit Mikrofaser überzogen

**Sohle:**

Polyurethan und TPU



*“Cada día doy el 100% para que cada habitación esté impecable. Así los huéspedes se sentirán como en casa”*

*“Every day, I give 100% for each bedroom to be perfect. That's how the guests feel at home”*



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibactérienne  
Sohle Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**D'cover**

Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# PISA



blanco



marino

**ES** Zueco de microfibras técnica D'COVER OEKO-TEX® perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibras técnicas con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO 20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.  
E = absorción de energía en la zona del tacón.  
OB = requisitos básicos.

**FR** Sabot en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique fourrée en microfibre technique avec barre métatarsienne. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bicomposant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016. Niveau de protection SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.  
E = absorption de l'énergie sur le talon.  
OB = Exigences de base.

**EN** Perforated Technic microfiber clog D'COVER OEKO-TEX® with padding on the instep to prevent blistering, mounted on a straight round toe. Anatomical insole lined in microfiber with a metatarsal bar. Antibacterial wedge-shaped polyurethane sole, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency coefficient of the clog.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Protection Level SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.  
E = energy absorption in the heel area.  
OB = basic requirements.

**DE** Clog aus perforiertem Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Mit Mikrofaser gefütterte, anatomische Einlage mit Mittelfußpolsterung. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Sicherheitslevel SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.  
E = Energieaufnahme über den Absatz.  
OB = Basisanforderungen.



*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 34-47 N° 007342118-0024 (EUIPO)

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.



**Dian**



**SUELA PATENTADA**

Modelo Industrial 157, 899

**PATENTED SOLE**

Industrial Model 157, 899

**SEMELLE BREVETÉE**

Modèle industriel 157, 899

**PATENTIERTE SOHLE**

Industriemodell 157, 899



**Corte:**

Microfibra técnica D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Planta de PU forrada de microfibra

**Piso:**

Poliuretano y TPU

**Upper:**

Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Microfiber covered PU

**Sole:**

Polyurethane and TPU

**Tige:**

Microfibre technique D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

PU plante couverte de microfibre

**Semelle:**

Polyurethane et TPU

**Obermaterial:**

Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

PU mit Mikrofaser überzogen

**Sohle:**

Polyurethan und TPU



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100



Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# PISA ESTAMPADO

Stamped · Imprimé · Bedrucker



blanco

negro

**ES** Zueco estampado con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado con microfibras transpirables D'COVER OEKO-TEX® con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente antideslizante del zueco.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO 20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

E = absorción de energía en la zona del tacón.  
OB = requisitos básicos.

**FR** Sabot imprimé en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements. Maintien du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

E = absorption de l'énergie sur le talon.  
OB = Exigences de base.

**EN** Stamped clog with pull-down strap heel, made with breathable Microfiber D'COVER OEKO-TEX® padded at the instep to prevent blistering, mounted on straight form of rounded toe. Template anatomical lined with metatarsal bar. Antibacterial wedge shape soles of polyurethane, anti-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the non-skid coefficient of the clog.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Protection Level SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant. E = energy absorption in the heel area. OB = basic requirements.

**DE** Bedrucker Clog mit herunterklappbaren Riemen aus atmungsaktiver Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Anatomische Innensohle aus Leder mit Verstärkung am Mittelfußknochen. Sohle antibakteriell aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Sicherheitslevel SRA+E+OB. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln. E = Energieaufnahme über den Absatz. OB = Basisanforderungen.



Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design

N° 007342118-0015 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



**SUELA PATENTADA**

Modelo Industrial 157, 899

**PATENTED SOLE**

Industrial Model 157, 899

**SEMELLE BREVETÉE**

Modèle industriel 157, 899

**PATENTIERTE SOHLE**

Industrie modell 157, 899

*“Me encanta mi trabajo porque aprendo todos los días algo nuevo, y un buen calzado ayuda a que disfrute de la cocina cada día”*

*“I love my job because I learn something new every day and that helps me to enjoy the kitchen every day”*

**Corte:**

Microfibra D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Planta de PU forrada de microfibra

**Piso:**

Poliuretano y TPU

**Upper:**

Microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Microfiber covered PU

**Sole:**

Polyurethane and TPU

**Tige:**

Microfibre D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

PU plante couverte de microfibra

**Semelle:**

Polyurethane et TPU

**Obermaterial:**

Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

PU mit Mikrofaser überzogen

**Sohle:**

Polyurethan und TPU





# 1805-LM



Garantía de funcionalidad  
Functionality guarantee  
Garantie de fonctionnalité  
Funktionsgarantie



Libre de componentes de origen animal  
Free from components of animal origin  
Sans des composants d'origine animale  
Frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs



**D'cover**  
Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry**  
Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



blanco

**ES** Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® altamente transpirable con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente D'DRY® en la zona del tobillo. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+01. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
01 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

**FR** Chaussure avec fermeture velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre D'COVER OEKO-TEX® technique respirante avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée intérieur D'DRY® au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcanéum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Niveau de protection SRC+01. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.  
01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

**EN** Shoes with Velcro fastening, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, highly breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX® shovel with great moisture absorption and quick drying, padded inner lining D'DRY® around the ankle area. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Nitrile rubber soled, high coefficient nonslip on dry and damp surfaces, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. Protection Level SRC+01. UE 425/2016.

**ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.  
01 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

**DE** Schuh mit Klettverschluss, in der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Innenfutter aus Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, sehr atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, trocknet schnell, innen D'DRY® um den Knöchel gepolstert. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Nitril-Gummisohle, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.


**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347, UE 425/2016. Sicherheitslevel SRC+01.  
**ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.  
01 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-47

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0019 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**SUELA PATENTADA**

Modelo Industrial D0504540-01

**PATENTED SOLE**

Industrial Model D0504540-01

**SEMELLE BREVETÉE**

Modèle industriel D0504540-01

**PATENTIERTE SOHLE**

Industriemodell D0504540-01

**Corte:**

Microfibra transpirable  
D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Tejido sobre espuma de  
poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Goma-nitrilo

**Upper:**

Breathable microfiber  
D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Fabric over polyurethane  
foam D'DRY®

**Sole:**

Nitrile rubber

**Tige:**

Microfibre respirante  
D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

Tissu sur mousse en  
polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

Caoutchouc nitrile

**Obermaterial:**

atmungsaktive Mikrofaser  
D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

Stoff auf Polyurethan-  
Schaum D'DRY®

**Sohle:**

Nitril Gummi

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
2020OK0706 AITEX

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

D'cover®

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# 1805-PIEL-A

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



blanco

**ES** Zueco de microfibra D'COVER OEKO-TEX® sin perforar, con correa de sujeción en el talón y acolchado en el empeine para evitar rozaduras, inyectado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada y forrada con microfibra técnica. Suela de PVC modificado con nitrilo, antideslizante con acanaladuras para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Nivel de protección SRC+01.  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
01 = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

**EN** Microfiber D'COVER OEKO-TEX® clog without perforations, heel strap fastening with cushioning to prevent blistering, injected on a straight form with a rounded toe. Cushioned insole and Technic microfiber lining. Non-skid PVC Sole modified with nitrile and grooves to facilitate the expulsion of fluids.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Protection Level SRC+01.  
SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant+non-skid on steel with glycerin as a lubricant.  
01 = antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

*Anti-Deslizante*  
*Non-skid*  
*Antidérapant*  
*Rutschfest*

**FR** Sabot en microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX® avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements, injecté sur forme droite à pointe arrondie. Maintien du talon par une bride ajustable. Semelle matelassée et fourrée de microfibre technique. Semelle en PVC modifié avec nitrile, antidérapante avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Niveau de protection SRC+01.  
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.  
01 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

**DE** Clog aus nicht-perforiertem Leder D'COVER OEKO-TEX®, mit Riemen und mit Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte, mit Mikrofaser gefütterte, Einlage. PVC-Sohle, modifiziert mit Nitril, rutschfest, um den Flüssigkeitsablauf zu erleichtern.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Sicherheitslevel SRC+01.  
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.  
01 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

*Dian*





**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
PVC modificado con nitrilo

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®  
**Interior sole:**  
Microfiber over polyurethane  
**Sole:**  
PVC modified with nitrile

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®  
**Semelle intérieure:**  
Microfibre sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
PVC modifié avec nitrile

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®  
**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Mikrofaser  
**Sohle:**  
PVC modifiziert mit Nitril

**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial D0504540-01  
**PATENTED SOLE**  
Industrial Model D0504540-01  
**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel D0504540-01  
**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell D0504540-01

*“Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es poder ser útil a los demás.”*

*“One of the things that I like about my job is being able to help others out”*



Garantía de funcionalidad  
Functionality guarantee  
Garantie de fonctionnalité  
Funktionsgarantie



Libre de componentes de origen animal  
Free from components of animal origin  
Sans des composants d'origine animale  
Frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**D'cover**

Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# 1807-LM

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



blanco

**ES** Zapato PERFORADO EN SU TOTALIDAD, HIPERVENTILADO y altamente TRANSPIRABLE, SIN NINGUNA COSTURA INTERIOR, con cierre de velcro, LAVABLE en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® de tipo técnico con alta capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente D'DRY® en la zona del tobillo. Forma recta fisiológica de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela ANTIDESLIZANTE de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes y relieves acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

UE 425/2016. Nivel de protección SRC+01.

**ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

**FR** Chaussure intégralement perforée, hyperventilée et très respirante, fermeture par velcro, lavable à froid et à chaud jusqu'à 40°, Tige microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec forte capacité d'absorption de l'humidité et séchage rapide, matelassée et doublée à l'intérieur D'DRY® au niveau de la cheville. Contrefort de dureté suffisante pour tenir le calcaneum. Semelle intérieure de tissu sur mousse polyuréthane avec traitement antibactérien au carbone actif. Semelle antidérapante sur sol sec et humide, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter l'adhérence au sol. L'union de la semelle et la tige est renforcée par une couture de sécurité.

**Norme:** EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+01. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1=partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

**EN** Shoe DRILLED IN FULL, hyperventilating and highly breathable, NO internal stitching, velcro, WASHABLE cold and hot up to 40 degrees, spade microfiber technical D'COVER OEKO-TEX® high capacity for moisture absorption and quick drying, padded and lined interior D'DRY® around the ankle area. straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Large nonslip soles wet or dry, with protuberances and ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids and to increase adherence to the ground. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347.

UE 425/2016. Protection Level SRC+01.

**ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1=Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

**DE** Schuh KOMPLETT PERFORIERT, SEHR GUTE BELÜFTUNG und sehr ATMUNGSAKTIV, KEINE INNENNÄHTE. Mit Klettverschluss, waschbar mit kaltem oder warmen Wasser bis zu 40°. Oberleder aus Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle D'DRY® besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Äußerst RUTSCHFEST auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Schutzniveau SRC+01.

**ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1=geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.



Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-47

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0009 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.







**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®  
**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
Goma-nitrilo

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®  
**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
Nitrile rubber

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®  
**Semelle:**  
Caoutchouc nitrile

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®  
**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
Nitril Gummi

*“Es genial ver cómo los pacientes te dan muestras de cariño y agradecimiento cada día”*

*“It's great to see how patients show you their affection and gratitude every day”*

**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial D0504540-01  
**PATENTED SOLE**  
Industrial Model D0504540-01  
**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel D0504540-01  
**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell D0504540-01


# 1900



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibactérienne  
Sohle Antibacterial



**D'cover**  
Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry**  
Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



marino

blanco

**ES** Zapato con cierre de velcro. Corte de microfibras técnica D'COVER OEKO-TEX® con forro transpirable D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Nivel de protección O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón.  
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

**FR** Chaussure avec fermeture velcro. Tige en microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec une doublure respirante D'DRY®. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Niveau de protection O1+FO+ SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.  
FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

**EN** Velcro shoe. Technic microfiber upper D'COVER OEKO-TEX® with breathable lining D'DRY®. Straight shape with rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane wedge shaped sole, dual density slip resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Protection Level O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.  
FO = Hydrocarbon resistant sole.  
SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.

**DE** Schuh mit Klettverschluss. Obermaterial aus Technische Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® atmungsaktivem D'DRY®. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Polyurethan-Schaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus Polyurethan in Keilform, doppelt rutschfest, Zweitachkomponenten aus Polyurethan und TPU, um die Haftfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Sicherheitslevel O1+FO+SRA. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.  
FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.



*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-47 N° 007342118-0011 (EUIPO)

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.



*Dian*





**Corte:**

Microfibra técnica  
D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Tejido sobre espuma de  
poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano

**Upper:**

Technic microfiber  
D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Fabric over polyurethane  
foam D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane

**Tige:**

Microfibre technique  
D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieure:**

Tissu sur mousse en  
polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

Polyurethane

**Obermaterial:**

Technische Mikrofaser  
D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

Stoff auf Polyurethan-Schaum  
D'DRY®

**Sohle:**


Polyurethan

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
202000706 AITEX

Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

D'cover®

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



D'dry®

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# FLORENCIA



**ES** Zapatilla tipo blucher con cierre de velcro. Corte de microfibra técnica transpirable D'COVER OEKO-TEX®, forrado interior de material microfibra técnica D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure à fermeture Velcro. Tige en microfibre technique respirant D'COVER OEKO-TEX®, doublure intérieure matelassée en matériel technique D'DRY®, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à bout arrondi. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Première de propreté rembourrée de matériel textile sur mousse de polyuréthane thermoformage avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des crampons et des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides, permettant d'augmenter adhérence au sol. Lavable à machine jusqu'à 40°.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, anti-statique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Blucher type shoe with Velcro fastener. Upper breathable technic microfiber D'COVER OEKO-TEX®, lining with microfiber D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate the evacuation of liquid. Suitable for machine washing up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Blucher/Derby-Schuh mit Klettverschluss. Schnitt aus atmungsaktiver Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, Futter aus gepolstertem Textil D'DRY®, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Leiste mit abgerundeter Vorderkappe. Ausreichend harte Hinterkappe um das Fersenbein zu halten. Gepolsterte Innensohle aus Textil, auf antibakteriellem, thermoplastischem Polyurethan mit Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, abgerundeten und großen Rillen, für ein besseres Abfließen von Flüssigkeit. Maschinenwaschbar bis 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, anti-statisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*



**X:: EXTRALIGHT®**

*Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46 N° 007342118-0002 (EUIPO)*

*Diseño registrado / Registered design*

*Design enregistrée / Eingetragenes Design*



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

*Dian*





*“Tener un calzado antideslizante es indispensable porque en mi lugar de trabajo estoy expuesta a zonas resbaladizas”*

*“Having anti-skid footwear is essential because in my place of work I am exposed to slippery areas”*

Diana Torá - Masajista en Hotel AR Diamante Beach SPA  
Masseuse at Hotel AR Diamante Beach SPA



# FLORENCIA

---

marino  
navy blue  
bleu marine  
marineblau



**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®  
**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

---

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®  
**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

---

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®  
**Semelle:**  
XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

---

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®  
**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



rojo  
red  
rouge  
rot



blanco  
white  
blanc  
weiß



fucsia  
fucsia  
fucsia  
fucsia



azul  
blue  
bleu  
blau



negro  
black  
noir  
schwarz




Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Shole Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**D'cover**

Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# BEA-L

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



blanco

**ES** Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibras D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente de tejido técnico sobre espuma de poliuretano D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada extraíble de tejido sobre espuma de poliuretano termoconformado, transpirable, lavable y antibacteriana. Suela de poliuretano bicolor antibacteriana, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347.  
UE 425/2016. Nivel de protección SRA +FO+E+OB+A.  
**ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.  
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.  
E = Absorción de energía en la zona del tacón.  
OB = Requisitos básicos.  
A = Antiestático.

**FR** Sabot avec bride ajustable au niveau du talon, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur de tissu technique sur mousse en polyuréthane D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antibactérien en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige du sabot.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Niveau de protection SRA+FO+E+OB+A. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.  
FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.  
E = Absorption d'énergie au niveau du talon.  
OB = Exigences de base.  
A = antistatique.

**EN** Clog with adjustable strap at heel with buckle, washable in cold and hot water up to 40°, spade microfiber D'COVER OEKO-TEX® lining inside of technic fabric over polyurethane D'DRY®, highly breathable with great capacity for moisture absorption and quick drying with padding on the instep to prevent blistering, mounted on last line of toe rounded. Removable cushioned insole fabric over polyurethane foam thermoforming, breathable, washable and antibacterial. Antibacterial a bicolor polyurethane sole, high slip coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids. Manufactured, assembled and sewn up to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Protection Level SRA+FO+E+OB+A. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.  
FO = oil resistance of the sole.  
E = energy absorption in the heel area.  
OB = basic requirements.  
A = Antistatic.

**DE** Clog mit verstellbaren Riemen und Schnalle. In der Maschine waschbar, mit kaltem oder warmem Wasser bis zu 40°, Innenfutter des Oberleders stoff auf Polyurethan-technischer Stoff D'DRY® aus Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, sehr ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme, schnell trocknend. Polsterung am Spann, um Reibungen zu verhindern. Gerader Leisten und runde Schuhspitze. Herausnehmbare gepolsterte Einlegesohle antibakteriell aus Polyurethan-Schaumstoff, atmungsaktiv, waschbar und antibakteriell. Zweifarbige Polyurethan-Sohle, rutschfest auf trockenen und nassen Böden und mit Profilsöhle für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeit. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh besser zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.  
Sicherheitslevel SRA+FO+E+OB+A. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.  
FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate  
E = Energieaufnahme über den Absatz.  
OB = Basisanforderungen.  
A = antistatisch.

**Correa ajustable**  
*Adjustable strap*  
**Bride ajustable**  
*Verstellbaren riemen*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 34-48



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®  
**Plantilla interior:**  
Tejido técnico sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
Poliuretano

---

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®  
**Interior sole:**  
Technic fabric over polyurethane D'DRY®  
**Sole:**  
Polyurethane

---

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu technique sur mousse en polyuréthane D'DRY®  
**Semelle:**  
Polyurethane

---

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®  
**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-technischer Stoff D'DRY®  
**Sohle:**  
Polyurethan


**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 152, 792

**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 152, 792

**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 152, 792


**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell 152, 792





**D'cover-dry®**

Corte transpirable repeleante a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant  
Obermaterial Atmungsaktiver  
wasserabweisendes



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Shole Antibacterial



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# DANCE PLUS



**ES** Bailarina con corte de una sola pieza, sin costuras y con ajuste elástico superior. Corte de rejilla transpirable D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Ballerine d'une seule pièce, sans coutures et avec ajustement élastique supérieur. Coupe en maille respirante D'COVER DRY®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** One-piece, seamless cut ballet flats with upper elasticated strap. Breathable mesh cut D'COVER DRY®, padded textile lining D'DRY®. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Ballarinas in einem Stück geschritten, ohne Nähte und mit Elastikband oben. Atmungsaktiver Maschenschnitt D'COVER DRY®, Innenfutter aus gepolstertem Textilmaterial D'DRY®. Gerade Schuhleiste mit runder Spitze. Ausreichend harte Hinterkappe zur Stützung des Fersenbeins. Weiche Innensohle aus Textilmaterial auf in einem Thermoformprozess hergestellten Polyurethanschaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus dem Verbundmaterial D'LIGHT®, besonders leicht, bequem, biegsam und rutschfest, mit flachem Absatz, scharfen Kanten und breiten Auskerbungen für eine bessere Ableitung von Flüssigkeiten. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**


**D'light®**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-42

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0007 (EUIPO)

**Dian**





*“No hay nada como sentirse cómoda para poder desempeñar tu actividad de la forma correcta”*

*“There’s nothing like feeling comfortable to be able to work properly”*



# DANCE PLUS

---



azul  
blue  
bleu  
blau



rojo  
red  
rouge  
rot



beige  
beige  
beige  
beige



**Corte:**

Rejilla transpirable D'COVER DRY®

**Plantilla interior:**

Tejido D'DRY® sobre espuma de poliuretano

**Piso:**

D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**

Breathable mesh D'COVER DRY®

**Interior sole:**

Fabric D'DRY® over polyurethane foam

**Sole:**

D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**

Tissu respirant D'COVER DRY®

**Semelle intérieur:**

Tissu D'DRY® sur mousse en polyuréthane

**Semelle:**

D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**

Netz-Obermaterial D'COVER DRY®

**Innensohle:**

Stoff D'DRY® auf Polyurethan-Schaum

**Sohle:**

D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)




violeta  
violet  
violet  
lilq



gris  
grey  
gris  
grau

# DANCE



## D'cover-dry®

Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant  
Obermaterial Atmungsaktiver  
wasserabweisendes




## D'dry®

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Shohle Antibacterial



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



**ES** Bailarina con corte de una sola pieza, sin costuras. Corte de rejilla transpirable D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Ballerine d'une seule pièce, sans coutures. Coupe en maille respirante D'COVER DRY®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** One-piece, seamless cut ballet flats. Breathable mesh cut D'COVER DRY®, padded textile lining D'DRY®. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Ballarinas in einem Stück geschnitten, ohne Nähte. Atmungsaktiver Maschenschnitt D'COVER DRY®, Innenfutter aus gepolstertem Textilmaterial D'DRY®. Gerade Schuhleiste mit runder Spitze. Ausreichend harte Hinterkappe zur Stützung des Fersenbeins. Weiche Innensohle aus Textilmaterial auf in einem Thermofomprozess hergestellten Polyurethanschaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus dem Verbundmaterial D'LIGHT®, besonders leicht, bequem, biegsam und rutschfest, mit flachem Absatz, scharfen Kanten und breiten Auskerbungen für eine bessere Ableitung von Flüssigkeiten. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*

**D'light®**

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0009 (EUIPO)

**Dian**





*“Me gusta rodearme de lo mejor cuando realizo mi trabajo, y ello implica utilizar un calzado excelente”*


*“I like to surround myself with the best when I work, and that means using excellent footwear”*



# DANCE

---

gris  
grey  
gris  
grau



beige  
beige  
beige  
beige



violeta  
violet  
violet  
liiq





**Corte:**  
 Rejilla transpirable D'COVER DRY®  
**Plantilla interior:**  
 Tejido D'DRY® sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
 D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**  
 Breathable mesh D'COVER DRY®  
**Interior sole:**  
 Fabric D'DRY® over polyurethane foam  
**Sole:**  
 D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**  
 Tissu respirant D'COVER DRY®  
**Semelle intérieur:**  
 Tissu D'DRY® sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
 D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**  
 Netz-Obermaterial D'COVER DRY®  
**Innensohle:**  
 Stoff D'DRY® auf Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
 D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

*Colores / Colours /  
 Couleurs / Farben*



azul  
 blue  
 bleu  
 blau



beige  
 beige  
 beige  
 beige



violeta  
 violet  
 violet  
 lilq



rojo  
 red  
 rouge  
 rot



gris  
 grey  
 gris  
 grau



rojo  
 red  
 rouge  
 rot



azul  
 blue  
 bleu  
 blau



# MARSELLA



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

**D'COVER**

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



blanco

negro

**ES** Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra D'COVER OEKO-TEX® transpirable y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte antibacteriana para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe slip high coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber D'COVER OEKO-TEX® breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Rutschfester Schuh mit Profilsohle, der sowohl im trockenen als auch im nassen Bereich hochwirksam einsetzbar ist, aus atmungsaktiver Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® und bis 40° waschbar. Mit einer Verstärkung am Absatz, um ein Herausrutschen des Fußes beim Laufen oder extremen Bewegungen zu verhindern. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung. Sicherheitsnähte, die den Schuh auch bei heißem Waschen zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design

N° 007342118-0012 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

*Dian*





**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano

**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam

**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieure:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane

**Semelle:**  
Polyurethane

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Schaum

**Sohle:**  
Polyurethan

**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 152, 792

**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 152, 792

**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 152, 792

**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell 152, 792


*“Me encanta cocinar y el trato que tengo con los compañeros. Gracias a ellos he podido vivir momentos muy amenos”*

*“I love cooking and the relationship I have with my workmates. It's down to them that I have had really fun experiences”*

**Y CALIDAD  
BRICANTES**




# VALENCIA PLUS



**D'cover-dry®**

Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant  
Obermaterial Atmungsaktiver  
wasserabweisendes



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

**ES** Zapatilla de una sola pieza con corte de una sola pieza, sin costuras. Corte de textil transpirable y repelente a líquidos D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure d'une seule pièce, sans coutures. Coupe en textile respirant et déperlant D'COVER DRY®, doublure intérieure en matière textile matelassée D'DRY®, col de cheville matelassé pour éviter les frottements. Forme droite au bout arrondi. Contrefort d'une dureté suffisante pour soutenir le calcaneus. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur mousse en polyuréthane thermoformé avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** One-piece, seamless, Blucher-style trainers. Breathable, liquid-repellent D'COVER DRY® fabric cut, interior padded fabric lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent rubbing. Straight last with rounded toe. Counter hard enough to hold the heel. Textile padded insole on thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA XL EXTRALIGHT® composite sole, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schuhe in einem Stück geschnitten, ohne Nähte. Schnitt mit atmungsaktiven und wasserabweisenden D'COVER DRY®-Textilien, Innenfutter aus gepolstertem Textilmaterial D'DRY®, gepolsterter Bund am Knöchel, um Blasen zu vermeiden. Gerade Schuhleiste mit runder Spitze. Ausreichend harte Hinterkappe zur Stützung des Fersenbeins. Weiche Innensohle aus Textilmaterial auf in einem Thermoformprozess hergestellten Polyurethanschaumstoff mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus dem Verbundmaterial EVA XL EXTRALIGHT®, besonders leicht, bequem, biegsam und rutschfest, mit flachem Absatz, scharfen Kanten und breiten Auskerbungen für eine bessere Ableitung von Flüssigkeiten. Waschmaschinentauglich für bis zu 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



negro



*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*


**XX. EXTRALIGHT®**

*Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46*

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 006381638-0001 (EUIPO)

*Dian*





*“Si no llevas unos  
zapatos que sean  
cómodos, te cansas el  
doble. Por ese motivo  
es esencial elegir el  
calzado adecuado”*

*“If you don't wear comfortable shoes,  
you get doubly tired. That's why I choose  
the right footwear”*



# VALENCIA PLUS

---



gris  
grey  
gris  
grau



marino  
navy blue  
bleu marine  
marineblau



rosa  
pink  
rose  
pink



bianco  
white  
blanc  
weiß



**Corte:**  
Textil transpirable y repelente a líquidos D'COVER DRY®  
**Plantilla interior:**  
Tejido D'DRY® sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Tige:**  
Textile respirant et déperlant D'COVER DRY®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu D'DRY® sur mousse de polyuréthane  
**Semelle:**  
XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

**Upper:**  
D'COVER DRY® breathable, liquid-repellent fabric  
**Interior sole:**  
Fabric D'DRY® over polyurethane foam  
**Sole:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

**Obermaterial:**  
Atmungsaktives und wasserabweisendes D'COVER DRY®  
**Innensohle:**  
Stoff D'DRY® auf Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)



celeste  
light blue  
bleu ciel  
hellblau



rojo  
red  
rouge  
rot



negro  
black  
noir  
schwarz

# CALPE



**D'cover-dry®**

Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant  
Obermaterial Atmungsaktiver  
wasserabweisendes



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



**ES** Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte textil transpirable y repelente a líquidos D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet. Coupe en textile respirant et déperlant D'COVER DRY®, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée D'DRY®, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Blucher type shoe with one upper piece, seamless and with laces. D'COVER DRY® breathable, liquid-repellent fabric cut, padded fabric lining D'DRY®, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Atmungsaktives und wasserabweisendes D'COVER DRY®, innen mit gepolstertem Textilmaterial gefüttert D'DRY®, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profildgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

**XX. EXTRALIGHT®**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46 N° 007732987-0006 (EUIPO)**

Diseno registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**







# CALPE

---





**Corte:**

Textil transpirable y repelente a líquidos D'COVER DRY®

**Plantilla interior:**

Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

---

**Upper:**

D'COVER DRY® breathable, liquid-repellent fabric

**Interior sole:**

Fabric over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

---

**Tige:**

Textile respirant et déperlant D'COVER DRY®

**Semelle intérieure:**

Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

---

**Obermaterial:**

Atmungsaktives und wasserabweisendes D'COVER DRY®

**Innensohle:**


Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

# ALTEA-PERFORADO

Perforated · Perforé · Perforiert



**D'cover-dry®**

Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant  
Obermaterial Atmungsaktiver  
wasserabweisendes



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



marino

blanco

negro

**ES** Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte de microfibras técnica transpirable D'COVER DRY®, forrado interior de tejido técnico acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet. Modèle en tissu technique respirant D'COVER DRY®, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée D'DRY®, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec un design de pastilles plates, arêtes vives et cannelures larges pour faciliter l'évacuation des liquides. Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe with one upper piece, seamless and with laces. Upper breathable technic microfiber D'COVER DRY®, padded technic fabric lining D'DRY®, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktiver Technische Mikrofaser D'COVER DRY®, innen mit gepolstertem technischer Stoff gefüttert D'DRY®, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**

**Non-skid**

**Antidérapant**

**Rutschfest**



**XX. EXTRALIGHT®**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46 N° 007342118-0017 (EUIPO)**

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.



**Dian**



**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER DRY®  
**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER DRY®  
**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER DRY®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®  
**Semelle:**  
XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER DRY®  
**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

*“Un uso correcto del calzado ayuda a prevenir lesiones, por lo tanto, es más que importante que esto se aplique tanto en el trabajo como en el día a día en general”*

*“Using shoes correctly helps prevent injuries, that's why it's so important that this applies both at work and in your everyday life”*




# CASUAL

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 30°  
Washable shoe up to 30°  
Chaussure lavable jusqu'à 30°  
Waschbar Schuh bis 30°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

blanco

**ES** Zapato tipo bamba unisex y cierre de cordones. Corte de microfibra D'COVER PLUS® forrado interiormente con microfibra técnica D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA, ultraligera, confortable, flexible y antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016. Nivel de protección SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

**EN** Sneaker type shoe with laces. Upper microfiber D'COVER PLUS®, technic microfiber lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA composite sole, ultralight, comfortable, flexible and non-slip.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347. UE 425/2016. Protection Level SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = Closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

**FR** Chaussure type tennis et fermeture à lacet. Tige en microfibre D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en microfibre technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en composite EVA, ultralégère, confortable, souple et antidérapante.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

**DE** Blücherschuh mit Schnürverschluss. Obermaterial aus Nappa-Spaltleder D'COVER PLUS®, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert D'DRY®, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. EVA-Composite-Sohle, ultraleicht, komfortabel, flexibel und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+01.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

**Anti-Deslizante**  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0007 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.



**Corte:**  
Microfibra D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra técnica D'DRY®  
**Piso:**  
EVA

**Tige:**  
Microfibre D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Microfibre technique D'DRY®  
**Semelle:**  
EVA

**Upper:**  
Microfiber D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Technic microfiber D'DRY®  
**Sole:**  
EVA

**Obermaterial:**  
Technische Mikrofaser D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Mikrofaser D'DRY®  
**Sohle:**  
EVA



*“El calzado lo es todo en el deporte. Es imprescindible un buen agarre y transpiración del pie, y esto se aplica en el calzado con el que jugamos y también con el que descansamos”*

*“Footwear is everything in sport. It's essential to have a good grip and for the skin to breathe. This applies to the footwear we wear when we play and also the shoes we wear when we rest”*




# VIENA

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 30°  
Washable shoe up to 30°  
Chaussure lavable jusqu'à 30°  
Waschbar Schuh bis 30°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato unisex con cierre de elásticos laterales. Corte de microfibras D'COVER PLUS®, forrada interiormente de tejido técnico sobre espuma de poliuretano D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de EVA con resaltes para evitar el deslizamiento.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347. UE 425/2016. Nivel de protección O2+SRC. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, resistencia del empeine a la absorción y penetración de agua.

**FR** Chaussure à fermeture latérale élastique, en microfibre D'COVER PLUS®, doublée à l'intérieur de tissu technique sur mousse en polyuréthane D'DRY®, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle extérieure en EVA avec des projections pour éviter de glisser.

**Norme :** certificat CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016. Niveau de protection O2+SRC. SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec bossages, résistance du cou-de-pied à l'absorption et à la pénétration d'eau.

**EN** Unisex shoe with elastic side fastening, upper microfiber D'COVER PLUS®, lining inside of technic fabric over polyurethane D'DRY® and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole, thermoformed with technical microfiber polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Sole of EVA with grooves to prevent slipping.

**Regulations:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347. UE 425/2016. O2+SRC protection level. SRC = (SRA+SRB) non-skid on flagstones and water with detergent as lubricant+non-skid on steel and glycerine as lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorption in the heel, protruding sole, instep resistant to water absorption and penetration.

**DE** Schuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Technische Mikrofaser D'COVER PLUS® und Innenfutter des Oberleders stoff auf Polyurethan-technischer Stoff D'DRY®. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gepolstert gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. EVA-Laufsohle mit Vorsprüngen gegen Abrutschen.

**Norm:** CE-Zertifizierung, Norm EN-ISO-20347. UE 425/2016. Schutzniveau O2+SRC. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Spülmittel als Gleitmittel+rutschfest auf Stahl und Glycerin als Gleitmittel. O2 = hinterer Bereich geschlossen, antistatisch, stoßabsorbierend an der Ferse, Sohle mit Noppen, Obermaterial widerstandsfähig gegenüber dem Eindringen und der Aufnahme von Wasser.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46

Diseno registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0018 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:**  
Microfibra D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Tejido técnico sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
EVA

**Upper:**  
Microfiber D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Technic fabric over polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
EVA

**Tige:**  
Microfibre D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Tissu technique sur mousse en polyuréthane D'DRY®  
**Semelle:**  
EVA

**Obermaterial:**  
Technische Mikrofaser D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Technischer Stoff auf Polyurethan-Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
EVA

*“Mi labor consiste en hacer que la gente se lo pase bien, y para ello es necesario disponer de la actitud adecuada”*

*“My job consists of making sure people have a good time. To do that, it's necessary to have the right attitude”*





Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



**D'cover**  
Corte microfibras transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# NIZA

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



negro

**ES** Zapato con cierre de cordones, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibras transpirable D'COVER OEKO-TEX® y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

**Normativa:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.  
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure fermée par lacets, avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.  
O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.  
FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet, ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber D'COVER OEKO-TEX® breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

**Regulations:** EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant + nonslip on steel with glycerin as a lubricant.  
O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.  
FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schnürschuh, äußerst rutschfest bei trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten und ein Ausrutschen auf nassen Böden zu verhindern. Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, atmungsaktiv und waschbar bis 40°, mit Verstärkung der Ferse zur Vermeidung eines Herausrutschens des Fußes beim Gehen oder extremen Bewegungen. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO. **ANTIbacterial** ISO 16187.  
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.  
O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.  
FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0016 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**  
Microfibra transpirable D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano

**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Breathable microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam

**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Microfibre respirante D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieure:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane

**Semelle:**  
Poliyurethane

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**  
Stoff auf Polyurethan-Schaum

**Sohle:**  
Polyurethan

**SUELA PATENTADA**  
Modelo Industrial 152, 792

**PATENTED SOLE**  
Industrial Model 152, 792

**SEMELLE BREVETÉE**  
Modèle industriel 152, 792

**PATENTIERTE SOHLE**  
Industriemodell 152, 792



# UNIFORMIDAD

UNIFORM  
UNIFORMITÉ  
EINHEITLICHKEIT









# LA SUELA PERFECTA

THE PERFECT SOLE / LA SEMELLE PARFAITE



I+D+i



## DISTRIBUCIÓN PRESIONES

**ES** El diseño especial del sistema amortiguador Dynergy, es un prodigio de la ingeniería más avanzada, aplicada a suelas de alto rendimiento. **El secreto del confort está en la correcta distribución de las presiones que realiza el sistema.**

## PRESSURE DISTRIBUTION

**EN** The special design of the Dynergy cushioning system is a miracle from the most advanced engineering, applied to high performance soles. **The secret of comfort lies in the fact that the system distributes the pressure properly.**

## DISTRIBUTION DE PRESSIONS


**FR** La conception spéciale du système d'amortisseur de Dynergy est un prodige de l'ingénierie la plus avancée appliquée aux semelles de haute performance. **Le secret du confort réside dans la répartition correcte des pressions exercées par le système.**



**1** **ES** Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

**EN** Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.


**FR** Double coussin qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



**2** **ES** Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

**EN** It distributes pressure to stabilise the step.


**FR** Répartit les pressions stabilisées de l'empreinte.



**3** **ES** Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

**EN** It turns the energy produced into momentum for the next step.

**FR** Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



## TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

## STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY

## TECNOLOGIE AVANT-GARDE

**ES** La especial disposición de sus ondas 3D superpuestas, permiten una **doble amortiguación**, más eficaz, absorbiendo, distribuyendo y neutralizando los impactos y presiones al caminar.



**EN** Its overlapping 3D waves are specially arranged for more effective, **shock absorbing double cushioning** that distributes and neutralizes impact and pressure when walking.

**FR** La disposition particulière de ses ondes 3D superposées, permettent un **doble amortissement**, plus efficace, absorbant, distribuant et neutralisant les impacts et les pressions lors de la marche.



### DOBLE AMORTIGUACIÓN

### DOUBLE CUSHIONING



© PATEND PENDING

### VERSATILIDAD

**ES** Apto para cualquier tipo de calzado, desempeño y oficio, aportando a todos un alto valor añadido de confort.

### VERSATILITY

**EN** Suitable for any type of footwear, providing enhanced comfort.

### POLYVALENCE

**FR** Convient à tout type de chaussures, de performance et de commerce offrant à tous une grande valeur ajoutée de confort.

### FLEXIBILIDAD Y TORSIÓN

FLEXIBILITY & TWIST

FLEXIBILITÉ ET TORSION



### MÁXIMO CONFORT

MAXIMUM COMFORT

MAXIMUM DE CONFORT



### ERGONOMÍA

ERGONOMICS

ERGONOMIE



**ES** El diseño del sistema Dynergy, independiente del contorno de la suela, le permite la flexión en dirección y ángulo que se precise.

**EN** The special design of the Dynergy system, regardless of the profile of the sole, means that it can be twisted in any direction and angle.

**FR** La conception du système Dynergy, indépendante du contour de la semelle, permet la flexion en direction de l'angle nécessaire.

**ES** Dynergy forma parte de la misma suela, y no necesita almohadillas, cápsulas de aire o gel para proporcionar la máxima amortiguación y confort.

**EN** Dynergy becomes part of the sole itself, and no pads, air or gel capsules are needed to provide maximum comfort and cushioning.

**FR** Dynergy fait partie de la même semelle, et n'a pas besoin de coussinets, d'air ou de gélules pour offrir un maximum d'amorti et de confort.

**ES** Adaptable a la anatomía plantar, se ajusta a la morfología del pie. Absorbe gran parte de la energía del impacto, disminuyendo la fatiga en las articulaciones y previniendo microtraumas en el pie.

**EN** It adapts to the anatomy of the bottom of the foot, it adapts to foot morphology. It absorbs a great deal of the impact energy, to reduce joint fatigue and prevent microtraumas in the foot.

**FR** Adaptable à l'anatomie plantaire, il s'adapte à la morphologie du pied. Absorbe une grande partie de l'énergie d'impact, réduit la fatigue dans les articulations et empêche les microtraumatismes dans le pied.

# DINAMIC

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo mocasín de piel micro D'COVER PLUS® con forro interior de microfibras técnicas D'DRY®. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias forrada en microfibras técnicas. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**EN** Women's dress shoe type moccasin in leather micro D'COVER PLUS® with technic microfiber lining D'DRY®. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant+nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption. FO = oil resistance of the sole.


**Anti-Deslizante**  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée à l'intérieur de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de traitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**DE** Art Pumps aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Futter aus Mikrofaser D'DRY®. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.


**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. O2 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle, Penetration und Wasseraufnahme. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



**ES** Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

**EN** Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.

**FR** Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



**ES** Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

**EN** It distributes pressure to stabilise the step.

**FR** Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



**ES** Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

**EN** It turns the energy produced into momentum for the next step.

**FR** Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0001 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica D'DRY®

**Piso:**

Suela EVA con sistema DYNERGY

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Microfiber lining D'DRY®

**Semelle:**

Semelle en EVA avec système DYNERGY

**Upper:**

Leather micro D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Microfibre technique D'DRY®

**Sole:**

EVA sole with DYNERGY system

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Mikrofaser D'DRY®

**Sohle:**

EVA mit DYNERGY-System Sohle



# DENIA

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forno transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo salón, corte de poliéster D'COVER PLUS® y elastán con elástico lateral. Forro interior de microfibras técnicas D'DRY®. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacteriano, forrada en microfibras técnicas. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure femme style salon en polyester D'COVER PLUS® y élasthanne, bordée à l'intérieur de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de traitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.


**EN** Women's dress shoe upper polyester D'COVER PLUS® and Spandex with side elastic with technic microfiber lining D'DRY®. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges. FO = oil resistance of the sole.

**DE** Art Pumps aus Narbenspalt-Rindleder D'COVER PLUS® mit Futter aus Mikrofaser D'DRY®. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.


**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



**ES** Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

**EN** Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.


**FR** Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



**ES** Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

**EN** It distributes pressure to stabilise the step.

**FR** Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



**ES** Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

**EN** It turns the energy produced into momentum for the next step.

**FR** Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0026 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.



**Corte:**  
Poliéster y elastán D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra técnica D'DRY®  
**Piso:**  
Suela EVA con sistema DYNERGY

---

**Upper:**  
Polyester and Spandex D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Microfibre technique D'DRY®  
**Sole:**  
EVA sole with DYNERGY system

**Tige:**  
Polyester et élasthanne D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Microfiber lining D'DRY®  
**Semelle:**  
Semelle en EVA avec système DYNERGY

---

**Obermaterial:**  
Polyester und Elasthan D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Mikrofaser D'DRY®  
**Sohle:**  
EVA mit DYNERGY-System Sohle




# SOFÍA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo salón con elástico de sujeción en el empeine de piel micro D'COVER PLUS®, con forro interior de microfibras técnicas D'DRY®. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en microfibras técnicas. Suela de EVA con sistema DYNERGY.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée à l'intérieur de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de traitement antibactérien, bordée en microfibre technique. Semelle en EVA avec système DYNERGY.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.


**EN** Women's dress shoe with elastic hold on the instep in split leather micro D'COVER PLUS® with technic microfiber lining D'DRY®. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption. FO = oil resistance of the sole.

**DE** Art Pumps aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Futter aus Mikrofaser D'DRY®. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. EVA mit DYNERGY-System Sohle.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. O2 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle, Penetration und Wasseraufnahme. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.


*Anti-Deslizante  
Non-skid  
Antidérapant  
Rutschfest*



**ES** Doble amortiguación que absorbe el impacto del pie, reduciendo la presión.

**EN** Double cushioning that absorbs the impact on the foot, thus reducing pressure.


**FR** Double amorti qui absorbe l'impact du pied, réduisant la pression.



**ES** Distribuye las presiones estabilizando la pisada.

**EN** It distributes pressure to stabilise the step.

**FR** Répartir les pressions stabilisant l'empreinte.



**ES** Transforma la energía generada en impulso para el siguiente paso.

**EN** It turns the energy produced into momentum for the next step.

**FR** Transforme l'énergie générée en impulsion pour le prochain pas.



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007732987-0005 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica D'DRY®

**Piso:**

Suela EVA con sistema DYNERGY

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Microfiber lining D'DRY®

**Semelle:**

Semelle en EVA avec système DYNERGY

**Upper:**

Leather micro D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Microfiber lining D'DRY®

**Sole:**

EVA sole with DYNERGY system

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Mikrofaser D'DRY®

**Sohle:**

EVA mit DYNERGY-System Sohle

*“Debido al tiempo que estoy de pie, para mí es primordial llevar el calzado correcto”*

*“Given the amount of time I'm on my feet, it's essential for me to have the right footwear”*



# RELAX

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con tejido técnico D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRA+O1+FO.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**EN** Women's shoe with elastic side fastening, split in leather micro D'COVER PLUS® and inset lined with technical fabric D'DRY®. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347.

Protection Level SRA+O1+FO.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, ridged sole.

FO = oil resistance of the sole.

**FR** Chaussure femme à côtés élastiques de fermeture, en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée sur la pelle de tissu technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcaneum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane antidérapante.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRA+O1+FO.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**DE** Damenschuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Leder Micro D'COVER PLUS® und mit technischer Stoff D'DRY®. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRA+O1+FO.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42**

*Diseño registrado / Registered design*

*Design enregistrée / Eingetragenes Design*

*N° 007342118-0014 (EUIPO)*



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**

Piel napa flor  
D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Espuma poliuretano con  
tejido técnico D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano

**Upper:**

Nappa leather  
D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Polyurethane foam with  
technical fabric D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane

**Tige:**

Cuir pleine fleur  
D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Mousse de polyuréthane  
avec tissu technique D'DRY®

**Semelle:**

Polyuréthane

**Obermaterial:**

Nappaleder  
D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

PU-Schaum mit  
technischem Textil D'DRY®

**Sohle:**

Zweifarbiger PU




# BERNA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



**XL EXTRALIGHT®**



negro

**ES** Zapato tipo blucher, corte de piel micro D'COVER PLUS® y cierre de cordones. Forro acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA XL EXTRALIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en tissu technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d'EVA XL EXTRALIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Blucher type shoe upper leather micro D'COVER PLUS® and closed with laces. Breathable mesh upper, padded with technical fabric D'DRY®, cushioned ankle collar to prevent blistering, straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole XL EXTRALIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption. FO = oil resistance of the sole.

**DE** Blüchersneaker mit Obermaterial aus einem Stück Leder Micro D'COVER PLUS®, nahtlos und mit Schnürverschluss. Aus atmungsaktivem Netz-Obermaterial, innen mit technischer Stoff D'DRY®, gepolsterte Knöchelmanschette, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Textilmaterial auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle, Sohle aus EVA-basierter Verbindung XL EXTRALIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest, mit flacher Profilgestaltung, scharfen Kanten und breiten Rillen, um das Abflauen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Maschinenwaschbar bis 40°.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. O2 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle, Penetration und Wasseraufnahme. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0029 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-46







**Corte:**  
Piel micro D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Espuma poliuretano con tejido técnico D'DRY®  
**Piso:**  
XL EXTRALIGHT® (compuesto a base de EVA)

---

**Upper:**  
Leather micro D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Polyurethane foam with technical fabric D'DRY®  
**Sole:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA based compound)

---

**Tige:**  
Cuir micro D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Mousse de polyuréthane avec tissu technique D'DRY®  
**Semelle:**  
XL EXTRALIGHT® (composée à base d'EVA)

---

**Obermaterial:**  
Leder Micro D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
PU-Schaum mit technischem Textil D'DRY®  
**Sohle:**  
XL EXTRALIGHT® (EVA-basierte Verbindung)


*“En mi día a día no hay dos jornadas iguales, y eso hace que todos los días que paso en el restaurante tengan algo especial”*

*“In my day to day there are no two days a like. That means that all the days I spend at the restaurant are special”*



# CLASSIC

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato tipo mocasín. Corte de piel micro D'COVER PLUS®, forrado interiormente con microfibras técnicas D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termo conformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure mocassin en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en microfibre technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

**Norme :** Label CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

**EN** Mocasin type shoe. Leather micro upper D'COVER PLUS®, Technic microfiber lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole D'LIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**DE** Blücherschuh, mit Leder Micro D'COVER PLUS® an der Spitze und Schnürverschluss. Obermaterial aus Leder Micro D'DRY®, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethanschaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung D'LIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.



**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*

**D'light®**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 39-46



**Dian**



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.





**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**

Leather micro D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Technic microfibre over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Technische Mikrofaser über PU-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

*“Mi calzado de trabajo son como las ruedas que mueven mi persona”*

*“My footwear at work is like wheels that move my body”*

Pedro Sánchez – Camarero en Restaurante Warinessy  
Waiter at Restaurante Warynessy

# ATENAS

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato tipo blucher y cierre de cordones. Corte de piel micro, D'COVER PLUS® forrado interiormente con microfibras técnicas D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**EN** Blucher type shoe with laces. Leather micro upper D'COVER PLUS®, technic microfiber lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole D'LIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**Anti-Deslizante**  
*Non-skid*  
*Antidérapant*  
*Rutschfest*

**FR** Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en microfibre technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

**Norme :** Label CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I. SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

**DE** Blücherschuh mit Schnürverschluss. Obermaterial aus Leder Micro D'COVER PLUS®, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert D'DRY®, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung D'LIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.



**D'light®**

*Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 39-46*



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**

Leather micro D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Technic microfibre over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Technische Mikrofaser über PU-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

*“Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo hacer vivir experiencias bonitas a los huéspedes”*

*“What I like best about my job is that I can help the guests have a great experience”*

# ITALIA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



**ES** Zapato tipo blucher con pieza de piel en la puntera y cierre de cordones. Corte de piel micro D'COVER PLUS®, forrado interiormente con microfibras técnicas D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termo conformado con tratamiento anti bacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure de type blucher avec un morceau de cuir sur la pointe et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en microfibre technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

**Norme :** Label CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

**EN** Blucher type shoe with leather toe and laces. Leather micro upper D'COVER PLUS®, Technic microfiber lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole D'LIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**DE** Blücherschuh, mit Lederstück an der Spitze und Schnürverschluss. Obermaterial aus Leder Micro D'COVER PLUS®, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert D'DRY®, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung D'LIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.

**Anti-Deslizante**

**Non-skid**

**Antidérapant**

**Rutschfest**



**D'light**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 39-46



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

**Upper:**

Leather micro D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Technic microfibre over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

D'LIGHT® (EVA based compound)

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Technische Mikrofaser über PU-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

# FRANCIA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato tipo blucher y cierre de cordones. Corte de piel micro D'COVER PLUS®, forrado interiormente con microfibra técnica D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto EVA D'LIGHT®, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure de type blucher et fermeture à lacet. Modèle en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure à l'intérieur en microfibre technique D'DRY®, matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en microfibre technique sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base D'LIGHT®, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.

**Norme:** Label CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent, norme EN-ISO-20347.

**EN** Blucher type shoe with laces. Leather micro upper D'COVER PLUS®, Technic microfiber lining D'DRY®, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole D'LIGHT®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I. SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**DE** Blücherschuh mit Schnürverschluss. Obermaterial aus Leder Micro D'COVER PLUS®, innen mit Technische Mikrofaser gefüttert D'DRY®, am Knöchel gepolstert, um Reibungen zu vermeiden. Gerade Form mit abgerundeter Spitze. Zum Schutz des Fersenbeins gehärtete Kappe. Gepolsterte Innensohle aus Technische Mikrofaser auf Thermopolyurethan-Schaum mit antibakterieller Ausrüstung und Aktivkohle. Sohle aus EVA-basierter Verbindung D'LIGHT®, ultraleicht, bequem, flexibel und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I. SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, norm EN-ISO-20347.

**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*



**D'light**

**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*


*Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 39-46*



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

D'LIGHT® (compuesto a base de EVA)

---

**Upper:**

Leather micro D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Technic microfibre over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

D'LIGHT® (EVA based compound)

---

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

D'LIGHT® (composée à base d'EVA)

---

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Technische Mikrofaser über PU-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

D'LIGHT® (EVA-basierte Verbindung)

# SALÓN

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo salón de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, intérieur doublée en microfibre technique D'DRY®. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Women's dress shoe in micro leather D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfiber D'DRY®. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over microfiber technique polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption. FO = oil resistance of the sole.

**DE** Art Pumps aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Mikrofaser gefüttertem Blatt D'DRY®. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Die Innensohle besteht aus Stoff auf Polyurethanschaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan und TPU.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O2+FO. SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. O2 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle, Penetration und Wasseraufnahme. FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42**

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0023 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



*“El crecimiento a nivel profesional y personal que ofrece este sector es una de las cosas que más me gustan de mi profesión”*

*“Growth at the professional and personal levels offered by this industry is one of the things that I like the most”*



**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano y TPU

**Upper:**

Micro leather D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Technic microfibre over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane and TPU

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Technique microfibre sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

Polyuréthane avec TPU

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Technische Mikrofaser über PU-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

Zweifarbiger PU und TPU

# AZAFATA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo salón de piel micro D'COVER PLUS®, con forro interior de microfibras técnicas D'DRY®. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de poliuretano con tratamiento antibacterias, forrada en microfibras técnicas. Suela de TPU antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**EN** Women's dress shoe in micro leather D'COVER PLUS® with Technic microfiber lining D'DRY®. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and Technic Microfibre lining. Non-skid TPU sole.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I.  
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée à l'intérieur de microfibras técnicas D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle coussinée en polyuréthane avec la technique de traitement antibactérien, bordée en microfibras técnicas. Semelle en TPU antidérapante.

**Norme:** Certificat CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

**DE** Art Pumps aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Futter aus Mikrofaser D'DRY®. Hinterkappe mit ausreichender Festigkeit, um das Fersenbein zu stützen. Antibakteriell behandelte Innensohle aus Polyurethan mit Futter aus Mikrofaser. Rutschhemmende TPU-Sohle.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42**

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0003 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



**Corte:**  
Piel micro D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra técnica sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
TPU

---

**Upper:**  
Micro leather D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Technic microfibre over polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
TPU

---

**Tige:**  
Cuir micro D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieure:**  
Technique microfibre sur mousse en polyuréthane D'DRY®  
**Semelle:**  
TPU

---

**Obermaterial:**  
Leder Micro D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Technische Mikrofaser über PU-Schaum  
D'DRY®  
**Sohle:**  
TPU




# BAILARINA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato femenino tipo salón de piel micro D'COVER PLUS® forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de TPU antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**EN** Women's dress shoe in micro leather D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfiber D'DRY®. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with technical fabric, antibacterial treated and activated carbon. TPU non-skid sole.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I.  
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, intérieur doublée en microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée tissu technique sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en TPU.

**Norme:** Certificat CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

**DE** Art Pumps aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Mikrofaser gefüttertem Blatt D'DRY®. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit technischer Stoff überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem TPU.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



*Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42*



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra técnica sobre  
espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

TPU

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Technic microfibre over  
polyurethane foam D'DRY®

**Semelle:**

TPU

**Upper:**

Micro leather D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Technique microfibre sur mousse  
en polyuréthane D'DRY®

**Sole:**

TPU

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Technische Mikrofaser über PU-  
Schaum D'DRY®

**Sohle:**

TPU




# MARTA

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



**ES** Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibra técnica D'DRY®. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada forrada con microfibra técnica sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano de baja densidad antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**EN** Women's shoe with elastic side fastening, micro leather D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfibre D'DRY®. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with technic microfiber, antibacterial treatment and activated carbon. Low density non-skid polyurethane sole.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I.  
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, intérieur doublée en microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure rembourrée bordée microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et de charbon actif. Semelle en mousse de polyuréthane de faible densité.

**Norme:** Certificat CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

**DE** Damenschuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Leder Micro D'COVER PLUS® und mit Mikrofaser gefüttertem Blatt D'DRY®. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte, mit technischer Mikrofaser überzogene Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Sohle aus rutschfestem Polyurethan von geringer Verstärkung.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.

**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*



**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-42**

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0025 (EUIPO)



**Dian**



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.



**Corte:**  
Piel micro D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra D'DRY®  
**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Micro leather D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Microfiber D'DRY®  
**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Cuir micro D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Mousse de polyuréthane avec tissu technique D'DRY®  
**Semelle:**  
Polyuréthane

**Obermaterial:**  
Leder Micro D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
PU-Schaum mit technischem Textil D'DRY®  
**Sohle:**  
Zweifarbiger PU



*“Es una maravilla ver cómo los clientes crean bonitos recuerdos en el restaurante y debido a ello, te muestran su agradecimiento”*

*“It’s wonderful to see how the diners create lovely memories at the restaurant and because of that they show you gratitude”*

# CONGRESO

Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacteriano y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+O2+FO.  
SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.  
O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.  
FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure à fermeture latérale élastique, en cuir micro D'COVER PLUS®, doublure en microfibre technique D'DRY®, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347. Niveau de protection SRC+O2+FO.  
SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.  
O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.  
FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe with elastic side fastening, micro leather D'COVER PLUS®, inset lined with Technic Microfibre D'DRY® and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfibre cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

**Regulations:** EN-ISO-20347. Security Level SRC+O2+FO.  
SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.  
O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.  
FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schuh mit seitlichem, elastischem Verschluss, aus Leder Micro D'COVER PLUS® und mit Mikrofaser gefüttertem Blatt D'DRY®. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gepolstert gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, mit doppelter Verstärkung, kombiniert als Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. Sicherheitslevel SRC+O2+FO.  
SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.  
O2 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle, Penetration und Wasseraufnahme.  
FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-48

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0008 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



**“Mi trabajo supone estar casi el 100% del tiempo de pie, por lo que un calzado confortable es esencial”**

*“My job means being on your feet nearly the whole day, which means comfortable shoes are essential”*



**Corte:**  
Piel micro D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
Poliuretano y TPU

---

**Upper:**  
Micro leather D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Microfiber on polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
Polyurethane and TPU

---

**Tige:**  
Cuir micro D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Microfibre sur mousse en polyurethane D'DRY®  
**Semelle:**  
Polyuréthane avec TPU

---

**Obermaterial:**  
Leder Micro D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
Zweifarbiger PU und TPU




# SENADO

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado D'DRY® en la pala, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coeficiente.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.  
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure avec élastiques latérales, en cuir micro D'COVER PLUS® doublé microfibre technique D'DRY®, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assuré le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en cuir sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante.

**Norme:** Certificat CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.  
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

**EN** Shoe with elasticated sides, micro leather D'COVER PLUS®, lined D'DRY® in skin, padded at the ankle to prevent blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Low density and light shock absorbing non slip polyurethane sole.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I.  
SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**DE** Schuh aus Leder Micro D'COVER PLUS®, mit seitlichem elastischen Verschluss, Obermaterial mit Leder gefüttert D'DRY®. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit geringer Verstärkung, mit Pufferwirkung, äußerst leicht und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.  
SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



**Anti-Deslizante**

*Non-skid*

*Antidérapant*

*Rutschfest*

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 39-48


Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0010 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**  
Piel micro D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra sobre espuma de poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Micro leather D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Microfiber on polyurethane foam D'DRY®  
**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Cuir micro D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Microfibre sur mousse en polyurethane D'DRY®  
**Semelle:**  
Polyuréthane

**Obermaterial:**  
Leder Micro D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
Zweifarbiger PU


# GOURMET

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato con cierre de cordones, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure à lacets, en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée de pelle en microfibre technique D'DRY®, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe with laces, micro leather D'COVER PLUS®, inset lined with Technic Microfibre D'DRY® and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiles with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schnürschuh aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Mikrofaser gefüttertem Blatt D'DRY®. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit doppelter Verstärkung, kombiniert mit Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) Arutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-50

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0031 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



*“Gracias a mi profesión puedo ser partícipe en celebraciones que suceden en un ambiente más que agradable”*

*“Thanks to my job, I can take part in celebrations that happen in an enjoyable atmosphere”*



**Corte:**

Piel micro D'COVER PLUS®

**Plantilla interior:**

Microfibra sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano y TPU

**Upper:**

Micro leather D'COVER PLUS®

**Interior sole:**

Microfiber oh polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane and TPU

**Tige:**

Cuir micro D'COVER PLUS®

**Semelle intérieur:**

Microfibre sur mousse en polyurethane D'DRY®

**Semelle:**

Polyuréthane avec TPU

**Obermaterial:**

Leder Micro D'COVER PLUS®

**Innensohle:**

Stoff über Polyurethan-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

Zweifarbiger PU und TPU

Pedro Sánchez – Camarero en Restaurante Warinessy  
Waiter at Restaurante Warynessy



# SUMILLER

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato con cierre de cordones, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con piel D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibra sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de baja densidad, amortiguante, ligera y antideslizante de gran coeficiente.

**Normativa:** Certificado CE, Reglamento UE 2016/425. Categoría I.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente, norma EN-ISO-20347.

**FR** Chaussure, fermée par lacets, en cuir micro D'COVER PLUS® doublé cuir D'DRY®, rembourré au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante.

**Norme:** Certificat CE, Règlement UE 2016/425. Catégorie I.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant, norme EN-ISO-20347.

**EN** Shoe with laces, micro leather D'COVER PLUS®, lined in skin D'DRY®, padded at the ankle to prevent rubbing. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Low density and light shock absorbing non slip polyurethane sole.

**Regulations:** CE certified, Regulation (EU) 2016/425. Category I.

SRA = non-skid on tiled surface with detergent and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.

**DE** Schnürschuh aus Leder Micro D'COVER PLUS®, Obermaterial mit Leder gefüttert D'DRY®. Gepolstert am Knöchel, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit geringer Verstärkung, mit Pufferwirkung, äußerst leicht und rutschfest.

**Norm:** CE Zertifiziert, EU-Verordnung 2016/425, Kategorie I.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln, zertifiziert EN-ISO-20347.



**Anti-Deslizante**

**Non-skid**

**Antidérapant**

**Rutschfest**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 39-48**

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0030 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**  
Piel micro D'COVER PLUS®  
**Plantilla interior:**  
Microfibra sobre espuma de  
poliuretano D'DRY®  
**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Micro leather D'COVER PLUS®  
**Interior sole:**  
Microfiber on polyurethane  
foam D'DRY®  
**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Cuir micro D'COVER PLUS®  
**Semelle intérieur:**  
Microfibre sur mousse en  
polyurethane D'DRY®  
**Semelle:**  
Polyuréthane

**Obermaterial:**  
Leder Micro D'COVER PLUS®  
**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-  
Schaum D'DRY®  
**Sohle:**  
Zweifarbiger PU



# SEGURIDAD

SECURITY  
SÉCURITÉ  
SICHERHEIT





*Dian*

*R*  
HOTELS &  
RESORTS

[Name Tag]





Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°

# 29057-S2



**ES** Zapato con puntera de seguridad ajustable con elástico, pala de microfibrá forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S2 + SRC.

S2 = Puntera de seguridad 200J + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

**FR** Chaussure avec embout de sécurité réglable avec élastiques, tige en microfibre doublée intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption d'humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation des liquides.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-20345. Niveau de Protection: S2 + SRC.

S2 = Embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empeigne hydrofugue. Semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

**EN** Safety toe cap elasticated shoe microfiber, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole material covered polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

**Regulations:** CE Certified, EN-20345. Protection Level: S2 + SRC.

S2 = 200J safety toe, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep. Sole resistant to hydrocarbons and oils. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiles using water with detergent+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

**DE** Schuh mit Sicherheitskappe und regulierbarem Verschluss. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Innensohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Ablaufen von Flüssigkeiten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-20345, Sicherheitslevel S2 + SRC.

S2 = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.



**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-47**



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**





**Corte:**  
Microfibra transpirable  
**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Breathable microfiber  
**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam  
**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Microfibre respirante  
**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
Poliyurethane

**Obermaterial:**  
atmungsaktive Mikrofaser  
**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
Zweifarbiger PU




OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
202000706 AITEX

Tested for harmful substances,  
www.oeko-tex.com/standard100

**D'cover®**

Corte microfibra transpirable  
Breathable microfiber upper  
Tige microfibre respirante  
Obermaterial atmungsaktive  
mikrofaser



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis

# BEA-EB SC



**ES** Zueco con puntera de seguridad, no metálicas, y correa de sujeción en el talón, pala de microfibra D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano antibacterias. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección SBEA + SRA.

SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente.

SBEA = Puntera de seguridad 200J, absorción de energía en el tacón, antiestático, suela con resaltes, resistente a los hidrocarburos y aceites.

**FR** Sabot de sécurité, non métallique, avec embout, fermé par une bride ajustable et rabattable. Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté avec un traitement antibactérien. Semelle en polyuréthane, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection SBEA+SRA.

SBEA = Embout de sécurité 200J+ absorption de l'énergie sur le talon + anti-statique + semelle avec crampons + résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent.

**EN** Clog with safety toe cap, non-metallic, and heel strap, lined with microfiber D'COVER OEKO-TEX® inside D'DRY®, highly breathable with high moisture absorption and quick drying, padding on the instep to prevent blistering. Straight shape rounded toe. Fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

**Regulations:** CE Certified, EN-20345.

Security Level SBEA + SRA.

SRA = slip on tile and water with detergent.

SBEA = 200J toecap safety, energy absorption in the heel, antistatic, sole with ridges, resistant to hydrocarbons and oils.

**DE** Schuh mit Sicherheitskappe, nicht metallisch, und Fersenriemen. Obermaterial aus Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®, innen gefüttert D'DRY®, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und schnell trocknend. Am Spann gepolstert, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Innensohle aus Filz mit antibakterieller Behandlung. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilssole und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel SBEA + SRA.

SBEA = Sicherheitskappe 200J, Energieaufnahme über den Absatz, antistatisch, Profilssole, resistent gegen Hydrokarbonate und Öle.

SRA = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln.

**Puntera de seguridad**

**Safety toe**

**Embout de sécurité**

**Sicherheitskappe**

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-47**



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0004 (EUIPO)

**Dian**





**Corte:**

Microfibra D'COVER OEKO-TEX®

**Plantilla interior:**

Tejido sobre espuma de poliuretano D'DRY®

**Piso:**

Poliuretano

**Upper:**

Microfiber D'COVER OEKO-TEX®

**Interior sole:**

Fabric over polyurethane foam D'DRY®

**Sole:**

Polyurethane

**Tige:**

Microfibre D'COVER OEKO-TEX®

**Semelle intérieur:**

Tissu sur mousse en polyuréthane D'DRY®

**Semelle:**

Poliyurethane

**Obermaterial:**

Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX®

**Innensohle:**

Stoff über Polyurethan-Schaum D'DRY®

**Sohle:**

Polyurethan

*“La variedad de tareas  
que realizo durante el día  
hace que mi trabajo sea  
muy entretenido y ameno”*

*“The variety of tasks I do during the day  
makes my job really fun and enjoyable”*





Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°

# FLEXILE



negro

*Puntera de seguridad*  
*Safety toe*  
*Embout de sécurité*  
*Sicherheitskappe*

*Plantilla antiperforación*  
*Anti-perforation sole*  
*Semelle antiperforation*  
*Anti-perforations-shole*

**ES** Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por tejido estático, lavable en frío y caliente hasta 40°, pala de microfibra, forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela bidensidad de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

S1 = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

P = Plantilla antiperforación.

**FR** Chaussure avec embout de sécurité, non métallique, et semelle anti-perforation, non métallique, avec fermeture à tissu élastique, lavable à l'eau froide et chaude jusqu'à 40°C, tige en microfibre suédée, doublé intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane bidensité antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation de liquides.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

S1 = embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

P = semelle anti-perforation.

**EN** Safety toe cap shoe, non-metallic, and antiperforation soul made of composite material, fastened by laces, cowhide premium padded fabric lined with high moisture absorption capacity and fast drying. External reinforcement in the toe for increased durability. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Anatomic tissue in polyurethane foam. Double density polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with corrugated ridges to facilitate the evacuation of liquids.

**Regulations:** CE Certified, EN-20345.

Security level S1P + SRC.

SRC = (SRA+SRB) non-skid tiles and water with detergent+slip on steel and glycerin as a lubricant.

S1 = 200J safety toe, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils.

P = Antiperforation Sole.

**DE** Schuh mit nicht metallisch verstärkter Sicherheitskappe, nichtmetallisch, und Anti-Perforations-Sohle. Mit elastischem Verschluss, warm und kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitenaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Verstärkung, um Fersensporn zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus doppeltem Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilschleife und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel S1P + SRC.

S2 = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

P = Antiperforation Sohle.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

*Dian*



**Corte:**  
Microfibra  
**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
Poliuretano

---

**Upper:**  
Microfibre  
**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam  
**Sole:**  
Polyurethane

---

**Tige:**  
Microfibre  
**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
Polyurethane

---

**Obermaterial:**  
Mikrofaser  
**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
Polyurethan

---

Zapato de seguridad con puntera y  
plantilla **NO METÁLICA**  
Safety shoe with **NON METALIC** toe cap and soul  
Chaussure de sécurité avec embout et semelle  
**NON MÉTALLIQUE**  
Sicherheitschuh mit **NICHT METALLISCHER**  
sicherheitskappe und sohle



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°

# PARIDE



**Plantilla antiperforación**  
*Anti-perforation sole*  
*Semelle antiperforation*  
*Anti-perforations-shole*



negro

**Puntera de seguridad**  
*Safety toe*  
*Embout de sécurité*  
*Sicherheitskappe*

**ES** Zapato con puntera de seguridad y plantilla antiperforación, no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío, pala de piel forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S3.

S3 = Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

**FR** Chaussure de sécurité avec embout et semelle antiperforation non métallique, fermé par lacets, lavable à froid. Tige en cuir doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurée le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antidérapante en polyuréthane faible densité à fort coefficient d'adhérence avec des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection S3.

S3 = Embout de sécurité 200J + Semelle antiperforation + chaussure antistatique + absorption de l'énergie sur le talon + empeigne imperméable + semelle avec crampons + Antidérapante sur acier et glicérine du type lubrifiant.

**EN** Safety toe cap shoe and sole antiperforation, non-metallic, closed with laces, washable in cold and hot water up to 40°, the inside scoop is lined with leather, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

**Regulations:** Certifié CE EN-ISO-20345.

Classe Environnementale 3.

S3 = 200J + Safety toe shoes Antiperforation Template + static energy absorption in the heel + nubuck upper material + steel antiskid with glycerin as a lubricant.

**DE** Schuh mit Sicherheitskappe und Anti-Perforations-Sohle, nicht aus Metall, als Schnürschuh, kalt waschbar bis 30°. Obermaterial aus Leder, innen gefüttert, äußerstATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeit Aufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Am Spann gepolstert, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel S3.

S3 = Sicherheitskappe 200J, Anti-Perforations-Sohle, antistatisch, Energieaufnahme über den Absatz, Profilsohle, wasserabweisendes Material am Spann, Hydrokarbonat- und Öle-abweisende Sohle.

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



*“Que reconozcan tu trabajo es fruto de muchas cosas. Por ejemplo, de saber apoyarte en las mejores herramientas de trabajo, incluyendo el calzado”*

*“That your work is recognised is the result of lots of factors. For example, having the best tools for the job, including footwear”*



Zapato de seguridad con puntera y plantilla **NO METÁLICA**  
Safety shoe with **NON METALIC** toe cap and soul  
Chaussure de sécurité avec embout et semelle **NON MÉTALLIQUE**  
Sicherheitsschuh mit **NICHT METALLISCHER** sicherheitskappe und sohle

**Corte:**  
Piel

**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano

**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Leather

**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam

**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Cuir

**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane

**Semelle:**  
Polyurethane

**Obermaterial:**  
Leder

**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-Schaum

**Sohle:**  
Polyurethan



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°  
Waschbar Schuh bis 40°

# OLIMPO



negro

*Puntera de seguridad*  
*Safety toe*  
*Embout de sécurité*  
*Sicherheitskappe*

*Plantilla antiperforación*  
*Anti-perforation sole*  
*Semelle antiperforation*  
*Anti-perforations-shole*

**ES** Bota con puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas, con cierre por cordones, lavable en frío, corte de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-20345.

Nivel de protección S3.

S3 = Puntera de seguridad 200J + Plantilla antiperforación + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

**FR** Chaussures de sécurité avec embout et semelle antiperforation non métallique, fermé par lacets, lavable à froid. Tige en microfibre doublée à l'intérieur, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antidérapante en polyuréthane faible densité à fort coefficient d'adhérence avec des rainures pour faciliter l'évacuation des liquides.

**Norme:** Certifié CE, norme EN-20345.

Niveau de protection S3.

S3 = Embout de sécurité 200J + Semelle antiperforation + chaussure antistatique + absorption de l'énergie sur le talon + empeigne imperméable + semelle avec crampons + Antidérapante sur acier et glicérine du type lubrifiant.

**EN** Safety toe boots and non-metallic anti-perforation soul, fastened by laces, washable in cold water, microfiber interior, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole in polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

**Regulations:** Certifié CE EN-ISO-20345.

Classe Environnementale 3.

S3 = 200J + Safety toe shoes Antiperforation Template + static energy absorption in the heel + nubuck upper material + steel antiskid with glycerin as a lubricant.

**DE** Stiefel mit Sicherheitskappe und Anti-Perforations-Sohle, nicht aus Metall, als Schnürschuh, kalt waschbar bis 40°. Obermaterial aus Leder, innenfutter des Oberleders aus Mikrofaser, äußerst ATMUNGSAKTIV mit hoher Feuchtigkeitseufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Am Spann gepolstert, um Reibungen zu verhindern. Gerade Form und runde Schuhspitze. Gepolsterte Innensohle auf Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan, äußerst rutschfest auf trockenen und nassen Böden, mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-20345.

Sicherheitslevel S3.

S3 = Sicherheitskappe 200J, Anti-Perforations-Sohle, antistatisch, Energieaufnahme über den Absatz, Profilsohle, wasserabweisendes Material am Spann, Hydrokarbonat- und Öle-abweisende Sohle.

**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**



**Corte:**  
Piel  
**Plantilla interior:**  
Tejido sobre espuma de poliuretano  
**Piso:**  
Poliuretano

**Upper:**  
Leather  
**Interior sole:**  
Fabric over polyurethane foam  
**Sole:**  
Polyurethane

**Tige:**  
Cuir  
**Semelle intérieur:**  
Tissu sur mousse en polyuréthane  
**Semelle:**  
Poliyurethane

**Obermaterial:**  
Leder  
**Innensohle:**  
Stoff über Polyurethan-Schaum  
**Sohle:**  
Polyurethan

Zapato de seguridad con puntera y  
plantilla **NO METÁLICA**  
Safety shoe with **NON METALIC** toe cap and soul  
Chaussure de sécurité avec embout et semelle  
**NON MÉTALLIQUE**  
Sicherheitsschuh mit **NICHT METALLISCHER**  
sicherheitskappe und sohle

*“El reconocimiento de los jefes y la confianza que ellos depositan en mí es una de las cosas más bonitas que ocurren en mi trabajo”*

*“Recognition from my bosses and the trust they place in me is one of the nicest things about my work”*



# Accesorios

Accessories / Accessoires / Zubehör



## PLANTILLA GEL

**ES** Plantilla de gel para una mejor distribución de las presiones de la planta del pie. La parte inferior de la misma está formada por unas ventosas que al pisar sobre ellas empujan el aire atrapado en su interior hacia la planta del pie, disminuyendo la transpiración y aumentando el confort.

## SEMELLE GEL

**FR** Première intérieure de gel pour une meilleure répartition des pressions de la plante du pied. La partie inférieure de celle-ci est formée de ventouses qui, lorsqu'on appuie dessus, repoussent l'air enfermé à l'intérieur vers la plante de pied, ce qui diminue la transpiration et augmente le confort.

## GEL INSOLE

**EN** Gel insole for a better distribution of pressure from the foot. The bottom of it consists of vents that when pressure is applied the air trapped inside is pushed towards to the sole of the foot, reducing transpiration and increasing comfort.

## GEL EINLEGESOHLE

**DE** Einlegesohle aus Gel für eine bessere Druckverteilung. Der untere Teil ist mit Noppen versehen, die beim Auftreten die Luft in das Innere der Sohle drücken und dadurch Schweißbildung verringern und den Tragekomfort erhöhen.





Todos los calzados de la marca **Diana** marcados CE, nos indican que son conformes a la directiva 89/686/CEE, sobre equipos de protección individual. E.P.I.

- **Categoría I:** Los EPI'S que por su diseño sencillo, el usuario pueda juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos cuyos efectos, cuando sean graduales, pueden ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. Han de disponer de una declaración de conformidad CE del fabricante, **SIN INTERVENCIÓN DE ORGANISMO NOTIFICADO**. El calzado ligero de esta categoría únicamente protegerá de pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles.

- **Categoría II:** Los calzados certificados en categoría II, **han de disponer del CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO emitido por un organismo notificado como INESCOP**. Haciendo referencia a la normativa que corresponda, EN-ISO-20347, para calzado de trabajo o EN-ISO-20345 para calzado de seguridad.

**Normativa para calzado de trabajo: Norma EN-ISO-20347**

**Clase I** (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo caucho y todo polímero).

**Designación:** existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
<b>SRC+01+FO</b>	<b>SRC</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>01</b> = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. <b>FO</b> = suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
<b>SRC+01</b>	<b>SRC</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>01</b> = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
<b>SRA+01+FO</b>	<b>SRA</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente. <b>01</b> = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. <b>FO</b> = suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
<b>SRA+0B+E</b>	<b>SRA</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante. <b>E</b> = absorción de energía en la zona del tacón. <b>0B</b> = requisitos básicos.
<b>SRC+0B+E</b>	<b>SRC</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>0B</b> = requisitos básicos. <b>E</b> = absorción de energía en la zona del tacón.
<b>SRA+FO+E+0B+A</b>	<b>SRA</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente. <b>FO</b> = suela resistente a los hidrocarburos y aceites. <b>E</b> = absorción de energía en la zona del tacón. <b>0B</b> = requisitos básicos. <b>A</b> = antiestático.








**Normativa para calzado de seguridad: Norma EN-ISO-20345**

**Clase I** (calzado de cuero y otros materiales, excluido calzado todo-caucho y todo-polímero).

**Designación:** existen diferentes niveles de símbolos en función de la protección ofrecida.

SIMBOLOGÍA MARCADA SOBRE EL ZAPATO	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
<b>SRC+S2</b>	<b>SRC</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>S2</b> = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
<b>SRA+SBEA</b>	<b>SRA</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>SBEA</b> = antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.
<b>SRC+S3</b>	<b>SRC</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>S3</b> = puntera de seguridad 200J, plantilla antiperforación, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, material del empeine hidrofugado, suela resistente a los hidrocarburos y aceites.
<b>SRC+S1+P</b>	<b>SRC</b> = antideslizante en baldosa y agua con detergente + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. <b>S1</b> = puntera de seguridad 200J, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, suela resistente a los hidrocarburos y aceites. <b>P</b> = plantilla antiperforación.

**OTRAS CERTIFICACIONES**

SIMBOLOGÍA	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS
	Neutraliza el efecto ESD (Electrostatic Discharge), que es provocado por un desequilibrio del voltaje entre objetos cargados de energía al contacto con personas: es una descarga que dura apenas unos segundos, pero que puede causar daños imperceptibles en primera instancia en ciertos equipos. Por ejemplo, durante la producción de dispositivos electrónicos o electromagnéticos, como microchips o cintas magnéticas, cualquier descarga electrostática puede provocar daños.
	Valorado por el Servicio de Evaluación de INESCOP como favorable en los ensayos de: Inspección visual, peso, evaluación dimensional, flexibilidad, resistencia al resbalamiento, propiedades antiestáticas, absorción de impactos, aislamiento del frío, gestión del sudor y pruebas de uso.
	OEC certifica que este producto está fabricado en España por un empresa española.
	Certifica la cuantificación del efecto antibacteriano de un artículo según la norma ISO 16187. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios.
	Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente.
	Los modelos con este distintivo han sido analizados por INESCOP en confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso.
	Los modelos con este distintivo no contienen materiales ni fibras de origen animal.



All footwear from *Diap* marked CE, indicate that they are in compliance with Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. EPI

- **Category I:** The EPI'S that simple design, the user can judge for themselves its effectiveness against minimal risks whose effects, when they are gradual, can be received on time and without danger to the user. **THEY HAVE A DECLARATION OF CONFORMITY FROM THE MANUFACTURER**, without the intervention of notified bodies. The lightweight shoes in this category only protect small shocks and vibrations that do not affect vital areas of the body and can not cause irreversible damage.

- **Category II:** The footwear category II certified, **they must hold a certificate of EC-TYPE EXAMINATION issued by a notified body as INESCOP**. Referring to the rules that apply, EN-ISO-20347, for footwear or EN-ISO-20345 for safety shoes.safety shoes.

## Standards for work shoes: EN-ISO-20347

**Class I** (leather and other materials, excluding all rubber footwear and all-polymer).

**Description:** There are different levels of function symbols of protection offered.

SYMBOL ON THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS
<b>SRC+O1+FO</b>	<b>SRC</b> = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>O1</b> = antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges. <b>FO</b> = ole resistant to hydrocarbons and oils.
<b>SRC+O1</b>	<b>SRC</b> = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>O1</b> = antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.
<b>SRA+O1+FO</b>	<b>SRA</b> = non-skid on tiles with water and detergent. <b>O1</b> = antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges. <b>FO</b> = sole resistant to hydrocarbons and oils.

SYMBOL ON THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS
<b>SRA+OB+E</b>	<b>SRA</b> = non-skid on tiles with water and detergent as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>E</b> = energy absorption in the heel area. <b>OB</b> = basic requirements.
<b>SRC+OB+E</b>	<b>SRC</b> = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>OB</b> = basic requirements. <b>E</b> = energy absorption in the heel area.
<b>SRA+FO+E+OB+A</b>	<b>SRA</b> = non-skid on tiles with water and detergent as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>FO</b> = sole resistant to hydrocarbons and oils. <b>E</b> = energy absorption in the heel area. <b>OB</b> = basic requirements. <b>A</b> = antistatic








## Regulations for safety footwear EN-ISO-20345

**Class I** (leather and other materials, excluding all rubber footwear and all-polymer).

**Description:** There are different levels of function symbols of protection offered.

SYMBOL ON THE SHOES	MEANING OF SYMBOLS
<b>SRC+S2</b>	<b>SRC</b> = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>S2</b> = 200J, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant to hydrocarbons and oils.
<b>SRA+SBEA</b>	<b>SRA</b> = non-skid tiles and water with detergent. <b>SBEA</b> = 200J toecap safety, energy absorption in the heel, antistatic, sole with ridges, resistant to hydrocarbons and oils.
<b>SRC+S3</b>	<b>SRC</b> = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>S3</b> = 200J, template antiperforation, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep, sole resistant hydrocarbons and oils.
<b>SRC+S1+P</b>	<b>SRC</b> = non-skid on tiles with water and detergent + non-skid on steel with glycerin as a lubricant. <b>S1</b> = 200J, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, sole resistant to hydrocarbons and oils. <b>P</b> = antiperforation Sole.

## OTHER CERTIFICATIONS

SYMBOLLOGIE	MEANING OF SYMBOLS
	Neutralizes the effect of ESD (Electrostatic Discharge), which is caused by a voltage imbalance between energy charged objects in contact with people: it is a download that takes only a few seconds, but can cause subtle damage in the first instance in certain equipment. For example, during the production of electronic or electromagnetic devices such as microchips or magnetic tape, any electrostatic discharge can cause damage.
	Assessed by the Evaluation INESCOP Service as favorable: visual inspection, weight, dimensional assessment, flexibility, slip resistance, antistatic, shock absorption, insulation from the cold, sweat management and usability testing.
	OEC certifies that this product is manufactured in Spain by a Spanish company.
	Certifies the quantification of the antibacterial effect of an article according to ISO 16187. The models and / or components of footwear have an antibacterial treatment that inhibits the growth of the most common bacteria in hospital and food environments.
	It certifies that a control of restricted substances for footwear has been carried out in accordance with Annex XVII of the REACH Regulation and that they do not contain substances harmful to health and the environment.
	The models with this distinctive have been analyzed by INESCOP in thermal comfort, with optimal thermoregulation of heat and sweat management, correct distribution of plantar pressures to prevent injuries and less muscle fatigue during use.
	The models with this distinctive do not contain materials or fibers of animal origin.

Toutes les chaussures de la marque *Diana* sont marquées CE, ce qui signifie qu'elles sont conformes à la directive 89/686/CEE sur les équipements de protection individuelle. E.P.I.

- **Catégorie I:** Pour les EPI simples, le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes. Les effets de ces risques, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger pour l'utilisateur. Ils doivent disposer d'une déclaration de conformité CE du fabricant, SANS INTERVENTION DE L'ORGANISME NOTIFIÉ. Les chaussures légères de cette catégorie protégeront uniquement les petits chocs et vibrations qui n'affectent pas les parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles.

- **Catégorie II:** Les chaussures certifiées dans la catégorie II doivent disposer du CERTIFICAT D'EXAMEN de TYPE CE, émis par un organisme notifié tel qu'INESCOP, en faisant référence à la réglementation correspondante. Soit EN-ISO-20347 pour les chaussures de travail, soit EN-ISO-20345 pour les chaussures de sécurité.

#### Normative pour les chaussures de travail: Norme EN-ISO-20347

**Classe I:** (chaussures en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures en caoutchouc plein ou polymère total)

**Désignation:** il existe différents niveaux de symboles en fonction de la protection offerte.

INSCRIPTION SUR LA CHAUSSURE	SIGNIFICATION DES SYMBOLES	INSCRIPTION SUR LA CHAUSSURE	SIGNIFICATION DES SYMBOLES
<b>SRC+01+FO</b>	<b>SRC</b> = antidérapant sur carreaux et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. <b>01</b> = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons. <b>FO</b> = résistance de la semelle aux hydrocarbures.	<b>SRA+OB+E</b>	<b>SRA</b> = antidérapante sur céramique et eau avec détergent. <b>E</b> = absorption d'énergie au niveau du talon. <b>OB</b> = exigences de base.
<b>SRC+01</b>	<b>SRC</b> = antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. <b>01</b> = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.	<b>SRC+OB+E</b>	<b>SRC</b> = antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. <b>OB</b> = exigences de base. <b>E</b> = absorption d'énergie au niveau du talon.
<b>SRA+01+FO</b>	<b>SRA</b> = antidérapante sur céramique et eau avec détergent. <b>01</b> = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons. <b>FO</b> = résistance de la semelle aux hydrocarbures.	<b>SRA+FO+E+OB+A</b>	<b>SRA</b> = antidérapante sur céramique et eau avec détergent. <b>FO</b> = résistance de la semelle aux hydrocarbures. <b>E</b> = absorption d'énergie au niveau du talon. <b>OB</b> = exigences de base. <b>A</b> = antistatic.








#### Normative pour les chaussures de sécurité: Norme EN-ISO-20345

**Classe I** chaussures en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures en caoutchouc plein ou polymère total)

**Désignation:** il existe différents niveaux de symboles en fonction de la protection offerte.

INSCRIPTION SUR LA CHAUSSURE	SIGNIFICATION DES SYMBOLES
<b>SRC+S2</b>	<b>SRC</b> = antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. <b>S2</b> = embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empêche hydrofuge, semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.
<b>SRA+SBEA</b>	<b>SRA</b> = antidérapante sur acier et glycérine du type lubrifiant. <b>SBEA</b> = embout de sécurité 200J + chaussure antistatique + absorption de l'énergie sur le talon.
<b>SRC+S3</b>	<b>SRC</b> = antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. <b>S3</b> = embout de sécurité 200J, semelle anti-perforation, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empêche hydrofuge, semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.
<b>SRC+S1+P</b>	<b>SRC</b> = antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant. <b>S1</b> = embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, résistante aux hydrocarbures et aux huiles. <b>P</b> = semelle anti-perforation.

## AUTRES CERTIFICATS

SYMBOLISME	SIGNIFIÉ DES SYMBOLES
	Neutralise l'effet ESD (décharge électrostatique), qui est provoqué par un déséquilibre du voltage entre des objets chargés d'énergie au contact de personnes : c'est une décharge qui dure à peine quelques secondes, mais qui peut causer des dommages, imperceptibles en première instance, à l'intérieur de certains appareils. Par exemple, pendant la production de dispositifs électroniques ou électromagnétiques, tels que les microprocesseurs ou bandes magnétiques, toute décharge électrostatique peut provoquer des dommages.
	Évalué par le Service d'Évaluation d'INESCOP comme étant favorable dans les essais suivants: Inspection visuelle, poids, évaluation dimensionnelle, flexibilité, résistance au glissement, propriétés antistatiques, absorption d'impacts, isolement du froid, gestion de la sueur et essais d'utilisation.
	OEC certifie que ce produit a été fabriqué en Espagne par une entreprise espagnole.
	Certifie la quantification de l'effet antibactérien d'un article selon ISO 16187. Les modèles et / ou composants de chaussures ont un traitement antibactérien qui inhibe la croissance des bactéries les plus courantes en milieu hospitalier et alimentaire.
	Il certifie qu'un contrôle des substances réglementées pour les chaussures a été effectué conformément à l'annexe XVII du règlement REACH et ne contient pas de substances nocives pour la santé et l'environnement.
	Les modèles avec ce caractère distinctif ont été analysés par INESCOP dans le confort thermique, avec une thermorégulation optimale de la chaleur et la gestion de la transpiration, une distribution correcte des pressions plantaires pour éviter les blessures et moins de fatigue musculaire pendant l'utilisation.
	Les modèles avec ce caractère distinctif ne contiennent ni matériaux ni fibres d'origine animale.



Alle Schuhe der Marke *Diana* die, das CE Zeichen tragen, erfüllen die Richtlinien 89/686/CEE bezüglich der individuellen EPI Sicherheitsanforderungen.

- **Kategorie I:** Die EPI'S haben ein einfaches Design. Der Benutzer kann selbst die Wirksamkeit bei minimalen Risiken beurteilen, deren Auswirkungen, wenn sie gemäßigt sind und rechtzeitig entdeckt werden, keine Gefahr für den Benutzer darstellen. Aus diesem Grund gibt es, ohne den Eingriff eines Gremiums, eine CE-Konformitätserklärung vom Hersteller. ZU BEACHTEN: Der leichte Schuh dieser Kategorie schützt lediglich gegen kleine Stöße und Vibrationen, die keine Auswirkungen auf lebenswichtige Körperteile haben und irreparable Schäden verursachen können.

- **Kategorie II:** Die Schuhe, die in der Kategorie II zertifiziert sind, haben das Zertifikat der CE-Prüfung, das von einer Organisation wie der INESCOP ausgestellt wird. Es verweist auf entsprechende Vorschriften wie EN-ISO-20347 für Arbeitsschuhe oder EN-ISO-20345 für Sicherheitsschuhe.

**Gesetzliche Vorgaben für Arbeitsschuhe: EN-ISO-20347**

**Klasse I** (Schuhe aus Leder und anderen Materialien, außer Schuhen die ganz aus Kautschuk oder Polymer bestehen)

**Bezeichnung:** Es bestehen verschiedene Abstufungen der Symbole für den angebotenen Schutz.

SYMBOLE AUF DEM SCHUH ANGEZEIGT	BEDEUTUNG DER SYMBOLE
<b>SRC+01+FO</b>	<b>SRC</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. <b>01</b> = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, Profilsohle. <b>FO</b> = gegen Hydrokarbonate widerstandsfähige Sohle.
<b>SRC+01</b>	<b>SRC</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. <b>01</b> = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, Profilsohle.
<b>SRA+01+FO</b>	<b>SRA</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Reinigungsmitteln. <b>01</b> = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, Profilsohle. <b>FO</b> = gegen Hydrokarbonate widerstandsfähige Sohle.

SYMBOLE AUF DEM SCHUH ANGEZEIGT	BEDEUTUNG DER SYMBOLE
<b>SRA+0B+E</b>	<b>SRA</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln. <b>0B</b> = basisanforderungen. <b>E</b> = energieaufnahme über den Absatz.
<b>SRC+0B+E</b>	<b>SRC</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. <b>0B</b> = basisanforderungen. <b>E</b> = energieaufnahme über den Absatz.
<b>SRA+FO+E+0B+A</b>	<b>SRA</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln. <b>FO</b> = sohle resistent gegen Hydrokarbonate. <b>E</b> = energieaufnahme über den Absatz. <b>0B</b> = basisanforderungen. <b>A</b> = antistatisch.








**Rechtlinien für Sicherheitsschuhe: EN-ISO-20345**

**Klasse I** (Leder oder andere Materialien, außer alle Gummi Fußbekleidung und alle Polymer)

**Beschreibung:** Es gibt verschiedene Stufen für Symbole abhängig von dem angebotenen Schutz.

SYMBOLE AUF DEM SCHUH ANGEZEIGT	BEDEUTUNG DER SYMBOLE
<b>SRC+S2</b>	<b>SRC</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. <b>S2</b> = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.
<b>SRA+SBEA</b>	<b>SRA</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln. <b>SBEA</b> = 200J-Sicherheitskappe, Energie aufnehmender Absatz, antistatisch, Profilsohle, gegen Hydrokarbonate und Öle widerstandsfähig.
<b>SRC+S3</b>	<b>SRC</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. <b>S3</b> = 200J-Sicherheitskappe, Antiperforations-Sohle, Aufnahme der statischen Energie im Absatz, wasserfeste Oberkappe, Profilsohle, rutschfest auf Stahl mit Glycerin als Gleitmittel.
<b>SRC+S1+P</b>	<b>SRC</b> = rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermittel und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel. <b>S1</b> = 200J-Sicherheitskappe, antistatisch, Energie aufnehmender Absatz, Profilsohle, gegen Kohlenwasserstoffe und Fett widerstandsfähig. <b>P</b> = gegen Kohlenwasserstoffe und Fett widerstandsfähig.

**ANDERE ZERTIFIKATE**

SYMBOLE	BEDEUTUNG DER SYMBOLE
	Neutralisiert den ESD-Effekt (elektrostatische Entladung), der durch ein Ungleichgewicht der Spannung zwischen energieaufgeladenen Gegenständen und Menschen die mit diesen in Kontakt treten entsteht. Es handelt sich um eine Entladung, die nur wenige Sekunden dauert, die jedoch unwiderrufliche Schäden bei bestimmten Gräten verursachen kann. Zum Beispiel bei elektronischen oder elektromagnetischen Teilen wie Mikrochips oder Magnetbändern kann jede Entladung Schaden anrichten.
	Begutachtet durch die Bewertungsstelle INESCOP und als geeignet in den Berichten bezeichnet: visuelle Prüfung, Gewicht, Dimensionsbewertung, Flexibilität, Rutschfestigkeit, antistatische Eigenschaften, Stoß-Absorption, Kälteisolierung, Bestimmung des Schweißzustandes, Überprüfung im Gebrauch.
	OEC zertifiziert, das dieses Produkt in Spanien durch ein spanisches Unternehmen gefertigt wird.
	Zertifiziert die Quantifizierung der antibakteriellen Wirkung eines Artikels gemäß ISO 16187. Die Modelle und / oder Komponenten von Schuhen verfügen über eine antibakterielle Behandlung, die das Wachstum der häufigsten Bakterien in Krankenhäusern und Lebensmitteln hemmt.
	Es bescheinigt, dass eine Kontrolle der eingeschränkten Stoffe für Schuhe gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung durchgeführt wurde und dass sie keine gesundheits- und umweltschädlichen Stoffe enthalten.
	Die Modelle mit dieser Besonderheit wurden von INESCOP im Hinblick auf thermischen Komfort, optimale Wärmeregulierung des Wärme- und Schweißmanagements, korrekte Verteilung des Plantardrucks zur Vermeidung von Verletzungen und weniger Muskelermüdung während des Gebrauchs analysiert.
	Die Modelle mit dieser Besonderheit enthalten keine Materialien oder Fasern tierischen Ursprungs.

Certificados (€ de tipo

(€ certificates of type



### CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

El Centro de Innovación y Tecnología (INESCOP), Organismo Notificado con el número 0160 virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/425 de 9 de marzo de 2016, certifica el equipo de protección individual, siguiente:


#### Zapato de trabajo para uso profesional

modelo: CASUAL

solicitante: DIVISIÓ ANATÓMICOS, S.L.  
Porsianas, 8  
03630 SAX (Alicante)

ha sido sometido a examen por este Organismo Notificado, habiéndose comprobado que cumple los requisitos esenciales del Reglamento y las exigencias aplicables a un EPI de categoría 1, según Norma EN ISO 20347:2012 para el nivel de protección O1+SRC.

Ejido, 16 de octubre de 2018. Válido hasta 16 de octubre de 2023.



Ana Torró Palau  
Responsable de Certificación



Certificado nº 0160 0057 18

Este certificado se remite al cliente en el momento de la entrega del producto.



### CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

El Centro de Innovación y Tecnología (INESCOP), Organismo Notificado con el número 0160, en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/425 de 9 de marzo de 2016, certifica que el equipo de protección individual, siguiente:

#### Zapato de trabajo para uso profesional

modelo: DINAMIC

solicitante: DIVISIÓ ANATÓMICOS, S.L.  
Porsianas, 8  
03630 SAX (Alicante)

ha sido sometido a examen por este Organismo Notificado, habiéndose comprobado que cumple con los requisitos esenciales del Reglamento y las exigencias aplicables a un EPI de categoría 2, según la Norma EN ISO 20347:2012 para el nivel de protección O2+SRC+FO.

Ejido, 07 de febrero de 2019. Válido hasta 11 de febrero de 2024.



Ana Torró Palau  
Responsable de Certificación



Certificado nº 0160 0079 19

Este certificado se remite al cliente en el momento de la entrega del producto.

Polígono Industrial Campo Alto, C/ Alemania, 102 - Ajó, Correo 253 - 03605 Eñá, Alicante (España)  
Tel. +34 965 395 211 - inescop@inescop.es - www.inescop.es



## CERTIFICATION

GIVEN TO:

DIVISIÓ ANATÓMICOS, S.L.

OC certifies that said entity has been audited and has been found to adhere to the conditions established in the requirements system created to verify the origin of manufacturing of products in Spain, and it grants **licence for the use of the OEC seal**, pursuant to the score achieved and following the criteria of the **OC excellence model**, to:

**The spanish origin of the entity and its productive process**

THE OEC CERTIFICATION SYSTEM IS APPLIED TO:  
**MANUFACTURE OF WORK FOOTWEAR**

CERTIFICATE NUMBER: OEC/17/0654/0021/17



This certificate will be valid provided that the company complies, in good time and in the appropriate manner, with all of the conditions established in the OC system. Furthermore they should correctly apply the seal on products or other physical or digital platforms, pursuant to the provisions established in the seal guide. For any kind of clarification regarding the scope of this Certificate or other related issues, you may contact the organization.

Origen Español, Certificate, S.L. | CIF: B-06430146 | C/Plaza Ribera, 18 30016 Madrid

## CERTIFICACIÓN

CONCEDIDA A:

DIVISIÓ ANATÓMICOS, S.L.

OC certifica que dicha entidad ha sido auditada y encontrada conforme con las exigencias establecidas en el sistema de requisitos, constituidos para verificar el origen de fabricación de los productos en España, y otorga la **licencia de uso del sello OEC**, de acuerdo con la puntuación obtenida y siguiendo los criterios del modelo **OC de excelencia** a:

**El origen español de la entidad y su proceso productivo**

EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN OEC SE APLICA A:  
**FABRICACIÓN DE CALZADO DE TRABAJO**

Nº DE CERTIFICADO: OEC/17/0654/0021/17



Este certificado será válido siempre que la empresa cumpla en tiempo y forma con todas las condiciones de certificación que OC exige. Además, deberá aplicar una correcta aplicación del sello en los productos o otras plataformas físicas o digitales, según establece la guía de uso. Para cualquier aclaración sobre el alcance del Certificado o otras cuestiones relacionadas con el mismo, pueden ponerse en contacto con la organización.

Origen Español, Certificate, S.L. | CIF: B-06430146 | C/Plaza Ribera, 18 30016 Madrid



**CERTIFICADO**

MARKA CALIDAD  
**INESCOP**

**DIAN**

El Centro de Innovación y Tecnología (INESCOP), en virtud de lo establecido en el Reglamento General de la marca de calidad "INESCOP" para productos, materiales y componentes para calzado, certifica que los productos siguientes:

**Zapato uso profesional**

Modelos: 1805-LM BLANCO; 1807-LM BLANCO; MELAN-SOL BLANCO  
Solicitante: DIVISION ANATOMICOS, S.L.  
C/ Peralada, 3  
03630 Sas - Alicante

Han sido sometidos a evaluación por INESCOP, habiéndose comprobado que cumplen con los requisitos incluidos en el Anexo del contrato firmado entre ambas partes, basados en las normas UNE 59940-3014, los informes ISO/TS de diferentes componentes del Comité ISO 12/216 "Footwear" y/o, en su defecto, requisitos internos de INESCOP.

INESCOP ha comprobado igualmente que la empresa dispone de un sistema organizativo capaz de asegurar su competencia para fabricar productos conformes con las muestras analizadas en el momento de la presente certificación.

**INESCOP**  
REDIT

**Certificado REACH (Anexo XVII)**  
REACH Certificate (Annex XVII)

**INESCOP**  
REDIT

**Certificado REACH (Anexo XVII)**  
REACH Certificate (Annex XVII)

**INESCOP**  
REDIT

**Certificado REACH (Anexo XVII)**  
REACH Certificate (Annex XVII)

Material de SUE  
de color verde

Administración para  
Saquear por: DIVISION ANATOMICOS, S.L.  
C/ Peralada, 3  
03630 Sas, Alicante

Ha sido analizado en los laboratorios de INESCOP y no se detecta la presencia de sustancias nocivas en el Anexo XVI del Reglamento REACH, en función de sus usos y usos de material contemplados.

Firmado digitalmente por Elena Albert Navarro  
Fecha: 2019.01.31  
11:43:04 +01'00'

Certificado Nº: CTD 911 2019 FEB 2019  
Este certificado se complementa con el siguiente informe: C-19015858

**INESCOP**  
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

**EMPRESA**  
INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, certifica que la empresa:  
DIVISION ANATOMICOS, S.L.  
C/ Peralada, 3  
03630 Sas, Alicante

está autorizada para la utilización de la marca "REGAS", para los artículos citados a continuación y durante el periodo de validez del presente certificado.

**ARTÍCULO**  
Calzado "Modelo 1805-LM BLANCO"

Este material de este modelo de calzado ha sido identificado químicamente, mediante espectrometría de infrarrojo, en los laboratorios de INESCOP y su naturaleza química principal no se corresponde con fibras de origen animal (concretamente piel con pelo, cuero, seda, lana o pluma).

**INESCOP**  
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

**ANTIBACTERIAL**  
99,000% ISO 18107

**INESCOP**  
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO

**VEGAN**

Certificado Nº: CT010512559  
Firmado digitalmente por Elena Albert Navarro  
Fecha: 2019.11.27  
13:02:59 +01'00'

Este certificado se complementa con el informe: C-1511253  
INESCOP solo se responsabiliza del artículo o muestra analizada

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO



## *Enjoying work!*

Agradecemos a todos los profesionales su participación en la realización del proyecto Enjoying Work. Muchas gracias a Hotel AR Diamante Beach SPA, Restaurante Warynessy, Farmacia - Ortopedia Belda, Academia JC Ferrero - Equelite, Rodeo Diner & Burger, Dispensario Marino de la Fundación René Quinton, Clínica Dental Arenas, y a todos los que han hecho posible la realización de este catálogo.

*We thank all professionals for their participation in the realization of the project Enjoying Work. Thank you very much to Hotel AR Diamante Beach SPA, Restaurante Warynessy, Farmacia - Ortopedia Belda, Academia JC Ferrero - Equelite, Rodeo Diner & Burger, Dispensario Marino de la Fundación René Quinton, Clínica Dental Arenas, and to all those who have made possible the realization of this catalog.*



# Dian

C/ Persianas, 8 · Apdo. 145  
03630 Sax (Alicante) SPAIN

Tel. 0034 965 475 626  
Fax 0034 966 968 988

dian@dian.es  
[www.dian.es](http://www.dian.es)



**SANIDAD**  
Health

**HOSTELERÍA**  
Catering

**UNIFORMIDAD**  
Uniform

**SEGURIDAD**  
Security